

NORSUP 2020

PRODUKTKATALOG




NORSUP



BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL

MACHT DAS UNMÖGLICHE **MÖGLICH**

Schaffen Sie sich mehr Entspannung im Leben und entschleunigen Sie mit einem eigenen Pool. Holen Sie sich das Wasser und dessen wundervolle, wohltuende Form nach Hause in Ihren Garten. Denn dort können Sie Ihre Seele baumeln lassen und neue Energie für Ihren Alltag schaffen.

Mit unserer neuen Norsup-Produktpalette bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen Produkten, welche ein Schwimmbad in Einklang mit höchster Qualität, bestem Service, absoluter Sicherheit und attraktiven Preisen bringt. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, was nötig ist, um unseren Kunden einen zuverlässigen und harmonischen Badespaß zu ermöglichen. Mit der Marke Norsup profitieren Sie deshalb auch von langen Garantiezeiten und einem umfangreichem Service.

DAS NORSUP PORTFOLIO

Die Norsup-Produktpalette bietet hochwertige Ceramic-Pools sowie PP-Pools, komplette Becken Sets, Schwimmbadfilter, Schwimmbadpumpen, Wärmepumpen, Reinigungsroboter wie auch UV Desinfektionsanlagen. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert. Mit der stetigen Motivation, das Sortiment mit hochwertigen Pool Komponenten immer weiter auszubauen, versuchen wir stets die neuesten Technologien in unseren Produkten umzusetzen. Alle Produkte fügen sich nahtlos ineinander und garantieren ein vollständiges, perfekt funktionierendes System. Mit einem kontinuierlichen Lagerbestand an Ersatzteilen.

Norsup arbeitet mit einer Reihe innovativer Unternehmen zusammen, um neue Produkte, Technologien und Apps zu entwickeln. Mit einer hauseigenen Testanlage verbessern wir mit Norsup stetig die Entwicklung der Schwimmbadtechnologie und bieten Ihnen die beste Auswahl neuester Produkte.



EXKLUSIV NUR FÜR AUSGEWÄHLTE HÄNDLER

Das Norsup-Sortiment ist ausschließlich über sorgfältig ausgewählte installierende Schwimmbad-Fachhändler erhältlich. Damit wird gewährleistet, dass unsere Norsup-Produkte ausschließlich durch fachkundige Firmen vertrieben und installiert werden. Unsere Partner setzen auf hohes Serviceverständnis und umfangreiche technische Kenntnisse der Schwimmbadinstallation. Experten, die die Bedeutung und den Wert unserer Norsup-Produkte verstehen, kümmern sich daher nicht nur um die Installation eines Pools und seiner Komponenten, sondern auch um die Wartung.

VORTEILE

- Hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis
- Exklusiv im Fachhandel – nicht bei Online-Händlern erhältlich
- Zuverlässiger Partner
- Innovative Entwicklung
- Wartungsfreundlichkeit
- Ersatzteile jederzeit verfügbar
- Schneller Service
- Vor-Ort-Reparatur
- Kurze Lieferzeiten

INTERESSIERT?

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf: www.norsup.eu

Oder kontaktieren Sie uns unter: info@norsup.eu.

Norsup ist eine Marke von Bosta & Bevo: www.bosta-bevo.eu.



NORSUP CERAMIC POOLS

Durch jahrzehntelanges Know-How von GFK Schwimmbecken bieten wir perfekt vollendete Lösungen mit einem optisch makellosem Oberflächenfinish. Denn dank der Fertigung in einem Stück entstehen keine störenden Übergänge oder Fugen. Die Norsup Ceramic Pools sind mit verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten sowie unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich. Auf Wunsch sogar im Metallic-Design für einen besonders einzigartigen Look. Durch den speziellen Ceramic-Kern im GFK-Laminat und ein besonderes Härtingsverfahren durch Wärmebehandlung (tempern), haben die Pools eine deutlich höhere Stabilität und die Entstehung von Osmose wird verhindert.






FLEXIBLE LÖSUNGEN

Ceramik-Pools sind die perfekte Lösung für Kunden mit hohem Qualitätsanspruch. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich, passend für jeden Kundenwunsch. Die Pools bestehen aus hochwertigem Fiberglas- und Ceramic-Laminat. Eine spezielle Gel-Coat-Oberflächenbeschichtung gewährleistet eine hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer.


MERKMALE

- 15 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- 7 Jahre Garantie gegen Osmose
- Beständig gegen dauerhafte Wassertemperaturen von bis zu 32°C
- Ausgezeichnete Haltbarkeit dank der massiven Bauweise
- Die speziell geprüfte Gel Coat-Beschichtung schafft eine vollendete Oberfläche, welche auch besonders beständig gegen den langfristigen Einfluss von Chlor, UV-Strahlung und Temperaturänderungen ist
- Die Konstruktion jedes Pools ist zusätzlich mit Metallstreben verstärkt, was dem Pool eine extrem stabile Konstruktion verleiht
- Die Pools verfügen über eine extra Schicht Polyurethan-Schaum auf der Außenseite, welche isolierend wirkt, und dadurch Wärmeverluste verhindert
- Der Boden ist wabenähnlich konzipiert, was ebenfalls isolierend wirkt und Stabilität mit sich bringt




NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
 15 JAHRE AUF KONSTRUKTION
 7 JAHRE GEGEN OSMOSE


Transportkosten
1.500 € inkl. MwSt. innerhalb
Deutschlands




Weiß




Blau



Grau




Creme



Metallic Weiß



Metallic Blau




Metallic Sand

Für Metallic-Farben
zzgl. 20% zum Basispreis.

MONTECITO

Mit seinen kurzen, kurvenreichen Stufen in der Ecke gewährleistet er maximalen Schwimmraum. Tauchen Sie morgens in den Pool und vergnügen Sie sich mit Ihrer Familie. Der Montecito Pool bringt Genuss und Luxus auf die nächste Ebene.







MONTECITO

Länge m	5,40	6,50	7,60
Breite m	3,00	3,00	3,00
Tiefe m	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	24	29	34
Preis (inkl. MwSt.)	10.700 €	12.100 €	13.600 €


Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.

Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).



COLORADO

Der Colorado ist ein stilvoller rechteckiger Pool. Die schlanken Formen des Colorado verleihen Ihrem Pool einen zeitgemäßen und modernen Stil. Die schlichte Struktur integriert sich perfekt in jede Landschaft.









COLORADO

Länge m	6,30**	7,00	8,00**	8,00*
Breite m	3,10	3,20	3,20	3,75
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	29	33	38	45
Preis (inkl. MwSt.)	11.600 €	13.300 €	14.400 €	20.100 €

Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.

*Beim Modell 8,00 x 3,75 m befindet sich der Eckeinstieg auf der rechten Seite.


**Bei den Modellen 6,30 x 3,10 m und 8,00 x 3,20 m ist eine Sitzbank in die Treppe integriert.



Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).

ASPEN

Die rechteckige Form mit geraden, durchgehenden Stufen verleiht diesem Pool ein klares und stilvolles Aussehen, das zu jedem Garten passt. Egal ob klassisch oder modern.








ASPEN

Länge m	6,30	7,50
Breite m	3,15	3,15
Tiefe m	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	30	35
Preis (inkl. MwSt.)	11.900 €	13.900 €

Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.

Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).





SANTA FE

Durch die Einstiegsmöglichkeit auf beiden Seiten ist das Santa Fe besonders vielseitig einsetzbar. Durch die integrierte Sitzbank zwischen den beiden Treppen bildet sich eine Relaxzone um optimal zu entspannen.




SANTA FE

Länge m	7,0	9,00
Breite m	3,10	3,75
Tiefe m	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	33	51
Preis (inkl. MwSt.)	12.400 €	19.900 €

Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).

Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Der Soho-Pool kombiniert die runden und natürlichen Formen mit verspielt gestalteten Stufen. Klassik trifft Moderne. Soho passt zu jedem Wohnstil.








SOHO

Länge m	7,70
Breite m	3,20
Tiefe m	1,55
Vol. MAX m ³	38
Preis (inkl. MwSt.)	13.000 €

Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RCB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.


Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).





MANHATTAN

Die römischen Stufen geben diesem Pool etwas klassisches und lassen an den mediterranen Stil erinnern. Die natürlich, runde Form des Manhattan passt perfekt in jeden Garten.







MANHATTAN

Länge m	6,40	6,90	8,40
Breite m	3,15	3,20	3,20
Tiefe m	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	30	34	42
Preis (inkl. MwSt.)	11.000 €	11.700 €	13.900 €

Ausschnitte und Einbauteile wie Breitmaul-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.

Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).



NORSUP PP-POOLS

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von PP-Pools aus Materialien höchster Qualität, gewährleisten wir eine lange Lebensdauer sowie ein außergewöhnliches Design. Neben Standardpools können auch Sonderwünsche umgesetzt werden, wie zum Beispiel eine integrierte Edelstahlwelle für einen Unterflurrollladen oder eine auf Wunsch angefertigte Treppe mit Liegefläche. Von der Größe, Treppe und Farbe etc. ist alles frei wählbar und kann ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Pools werden bereits vorinstalliert geliefert, was Ihnen zusätzlich Zeit und Geld spart.





NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE AUF KONSTRUKTION

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Unsere PP-Pools werden in der Farbe, Form und Größe speziell auf Kundenwunsch gefertigt, sowie bereits vorinstalliert mit Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfern und Verrohrung geliefert.

Eine vollständige Auswahl der Einbauteile finden Sie in unserer Preisliste.

MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Konstruktion durch Vertikalverstrebenungen mit 50 cm Abstand, zusätzlicher Stahlarmierung und einer Verstärkung oben an der Poolkante
- Hochwertiges Polypropylen mit 12 mm Wandstärke, Boden in 8 mm Stärke
- Isolierung mit 4 cm Polystyrol Hartschaumplatten
- 20 mm starke Trittplächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung (immer in Weiß)
- Wird vorinstalliert geliefert (spart Zeit und Geld)

Transportkosten
1.500 € inkl. MwSt. innerhalb
Deutschlands

TREPPEN



Typ	SEB5S	SED5S	SEA5S	SEC5S
Preis (inkl. MwSt.)	2.200 €	4.100 €	2.600 €	3.900 €

ROLLADENSCHÄCHTE




Typ	STR1	STR2	STR3	STR4
Preis (inkl. MwSt.)	2.200 €	2.600 €	2.800 €	1.300 €

VERFÜGBARE FARBEN



Blau



Weiß



Grau

SKIMMERBECKEN

Die beliebte Variante mit Slim Skimmer für einen hohen Wasserstand verleiht dem Pool ein außergewöhnliches Design. Ausgestattet mit einer Treppe nach Wahl bietet es optimalen Komfort und setzt einen besonderen Akzent.



Aluminium-Umrandung optional erhältlich.



Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).

SKIMMERBECKEN

Länge m	6,00	7,0	8,00	9,80
Breite m	3,00	3,50	3,50	3,50
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	27	37	42	51
Preis (inkl. MwSt.)	9.500 €	11.000 €	11.900 €	13.600 €

Inklusive Ausschnitte, Verrohrung und Einbauteile wie Slim-Skimmer, Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Größen finden Sie in unserer Preisliste.



*Das geradlinige Design harmonisiert
exzellent mit markanter Architektur.
Klassisch und trotzdem modern.*

ÜBERLAUFBECKEN

Der Infinity-Pool schafft ein unendliches Poolerlebnis. Die Überlaufrinne bietet nicht nur grenzenloses Design, sondern auch eine optimale Umwälzung des Badewassers. Über den Beckenrand wird das Wasser in einen Ausgleichsbehälter abgeleitet und durch die Filteranlage gepumpt.



Überlaufgitter 195 x 35 mm, in Weiß oder Silber erhältlich.



Aluminium-Umrandung optional erhältlich.



Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage ab 1.150 € (inkl. MwSt.).



ÜBERLAUFBECKEN

Länge m	6,00	7,0	8,00	9,40
Breite m	3,00	3,30	3,30	3,30
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m ³	27	35	40	49
Preis (inkl. MwSt.)	13.500 €	15.000 €	16.000 €	18.000 €

Inklusive Ausschnitte, Verrohrung, Überlaufgitter und Einbauteile wie Einlaufdüsen, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer mit Trafo. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Größen finden Sie in unserer Preisliste.



“

*Der maximale Wasserspiegel
vermittelt das Gefühl grenzenloser Freiheit.
Die erste Wahl für unendlichen
Badegenuss.*

NORSUP POOL-SCHIEBEÜBERDACHUNG

Durch langjährige Erfahrung mit Schiebeüberdachungen und hochwertigen sowie robusten Werkstoffen sind wir in der Lage, ein langlebiges System in verschiedenen Designs zu bieten, welches jedem Anspruch gerecht wird. Nicht nur Standardmodelle zum günstigen Einstiegspreis, sondern auch begehbare Varianten, bis hin zu extra flachen Ausführungen. Auf Kundenwunsch werden nach Möglichkeit alle Größenanforderungen individuell auf das Kundenbedürfnis angepasst. Von der Farbe oder verschleißbaren Überdachungssegmenten, über Dreh- oder Schiebetüren ist alles frei konfigurierbar. Die Schiebeüberdachungen können per Spedition versendet oder aber auch durch eigene Monteure angeliefert und eingebaut werden.





Unsere Schiebeüberdachungen werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste.

NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE AUF KONSTRUKTION

FÜR JEDE SITUATION DAS PASSENDE MODELL

Von hohen begehbaren Überdachungen mit mittiger Einstiegsmöglichkeit, über mittelhohe Überdachungen zum Einstiegspreis, bis zu extra flachen und dezenten Ausführungen mit seitlicher Schiebetür ist alles möglich. Jede Überdachung wird individuell auf Kundenwunsch abgestimmt.

MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Aluminium Profile
- Extra flache Laufschielen aus eloxiertem Aluminium (15 mm flach)
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Hochwertige Laufrollen
- 4 mm starke Polycarbonat Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Transportkosten
1.500 € inkl. MwSt. innerhalb
Deutschlands



SUPREME LINE



PREMIUM LINE



PRO LINE



BASIC LINE



SUPREME LINE

Die Supreme Line verbindet modernes Design mit anspruchsvoller Funktionalität. Die flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht einen bequemen Zugang zum Pool. In drei verschiedenen Farben fügt sich die Überdachung harmonisch in jeden Garten ein.




SUPREME LINE

MERKMALE

- Sehr flaches und eckiges Design
- Einseitige Laufschiene (15 mm flach)
- Dank integrierter Kippgelenke können die Glasfronten zum Lüften um ca. 45° gekippt werden
- Hochwertige Rollen aus Gummi und Aluminium
- Hochstabile Aluminium-Konstruktion
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- 4 mm starke Polycarbonat Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste.



VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit
Pulverbeschichtet
RAL 7016



Silber
Aluminium
eloxiert



Weiß
Pulverbeschichtet
RAL 9016

LÄNGE 550 BIS 750 CM

LÄNGE 751 BIS 850 CM

LÄNGE 851 BIS 1.000 CM

	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 27,7 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 27,2 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 37,2 cm
Gesamthöhe			
Breite innen 350 cm	47 cm	57 cm	57 cm
Breite innen 400 cm	48 cm	58 cm	58 cm
Breite innen 450 cm	49 cm	59 cm	59 cm
Breite innen 500 cm	50 cm	60 cm	60 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	12.600 €	15.500 €	16.700 €
Breite innen 400 cm	13.100 €	16.300 €	17.500 €
Breite innen 450 cm	13.400 €	17.600 €	18.900 €
Breite innen 500 cm	14.900 €	18.100 €	19.500 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	67 €	83 €	83 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	560 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	72 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Verschließbare Arretierbolzen	128 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.300 €





PREMIUM LINE

Die Premium Line wirkt mit ihrem zeitlosen Design sehr dezent und klassisch. Die flachen Laufschiene auf beiden Seiten sind unauffällig und garantieren ein bequemes Öffnen und Schließen der Überdachung.




PREMIUM LINE

MERKMALE

- Eckiges Design mit leicht gewölbtem Dach
- Beidseitige Laufschiene (15 mm flach)
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste.



Tragprofil




Laufprofil

VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit
Pulverbeschichtet
RAL 7016



Silber
Aluminium
eloxiert

	LÄNGE 550 BIS 750 CM	LÄNGE 751 BIS 850 CM	LÄNGE 851 BIS 1.000 CM
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm
Breite innen 350 cm	60 cm	65 cm	65 cm
Breite innen 400 cm	65 cm	70 cm	70 cm
Breite innen 450 cm	70 cm	75 cm	75 cm
Breite innen 500 cm	75 cm	80 cm	80 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.600 €	11.600 €	12.400 €
Breite innen 400 cm	10.400 €	12.300 €	13.200 €
Breite innen 450 cm	11.000 €	13.000 €	14.000 €
Breite innen 500 cm	12.100 €	14.700 €	15.800 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	67 €	83 €	83 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	510 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Lüftungsklappe	610 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	72 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Verschließbare Arretierbolzen	128 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.300 €

PRO LINE

Die Pro Line bietet mit einer Höhe von bis zu 1,90 m den meisten Platz. Durch den universellen Aufbau der Überdachung und der optionalen Drehtür ist sie auch ideal für Pools mit Einstiegsmöglichkeit in der Mitte.




PRO LINE

MERKMALE

- Geräumiges und universelles Design
- Beidseitige Laufschielen (15 mm flach)
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste.



Tragprofil



Laufprofil

VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit
Pulverbeschichtet
RAL 7016



Silber
Aluminium
eloxiert

	LÄNGE 550 BIS 750 CM	LÄNGE 751 BIS 850 CM	LÄNGE 851 BIS 1.000 CM
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm
Breite innen 350 cm	130 cm	140 cm	140 cm
Breite innen 400 cm	140 cm	150 cm	150 cm
Breite innen 450 cm	155 cm	165 cm	165 cm
Breite innen 500 cm	165 cm	175 cm	175 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.300 €	11.200 €	12.100 €
Breite innen 400 cm	10.100 €	11.900 €	12.800 €
Breite innen 450 cm	10.700 €	12.600 €	13.600 €
Breite innen 500 cm	11.800 €	14.300 €	15.400 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	67 €	83 €	83 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Drehtür o. Schiebetür	510 €

Drehtür nicht in Verbindung mit Lüftungs-
klappe möglich; Schiebetür nur bei größtem
Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Lüftungsklappe	610 €

Lüftungsklappe nicht in Verbindung
mit Drehtür möglich.



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	72 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Verschließbare Arretierbolzen	128 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.300 €

BASIC LINE

Die Basic Line ist eine klassische und mittelhohe Überdachung, die universell für jeden Pool geeignet ist. Sie bietet viele Vorteile einer Poolüberdachung zum Einstiegspreis.




BASIC LINE

MERKMALE

- Klassisch gewölbtes Design
- Beidseitige Laufschielen (15 mm flach)
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste.



Tragprofil



Laufprofil

VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit
Pulverbeschichtet
RAL 7016



Silber
Aluminium
eloxiert

	LÄNGE 550 BIS 750 CM	LÄNGE 751 BIS 850 CM	LÄNGE 851 BIS 1.000 CM
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm
Breite innen 350 cm	80 cm	90 cm	90 cm
Breite innen 400 cm	85 cm	95 cm	95 cm
Breite innen 450 cm	90 cm	100 cm	100 cm
Breite innen 500 cm	95 cm	100 cm	100 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.100 €	11.000 €	11.900 €
Breite innen 400 cm	9.900 €	11.700 €	12.600 €
Breite innen 450 cm	10.500 €	12.400 €	13.300 €
Breite innen 500 cm	11.500 €	14.000 €	15.100 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	67 €	83 €	83 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	510 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Lüftungsklappe	610 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	72 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Verschließbare Arretierbolzen	128 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.300 €

NORSUP TECHNIKSCHÄCHTE & SCHWALLWASSERBEHÄLTER

Durch die langjährige Erfahrung im Anlagenbau mit Polypropylen Materialien, sind wir in der Lage eine vielseitige Auswahl an soliden PP Behältern anbieten zu können, welche hervorragend als Technischacht, oder aber auch als Schwallwasserbehälter für Überlaufbecken geeignet sind. Mit einem Norsup Technischacht ist Ihre Schwimmbadtechnik immer aufgeräumt und sicher verstaut.



NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
 10 JAHRE AUF KONSTRUKTION

TECHNIKSCHACHT

Der Technikschant wird in der Nähe des Pools im Boden eingelassen. Dies bietet eine optimale Anbindung an den Pool und gewährleistet eine sichere Unterbringung der Schwimmbadtechnik. Bestehend aus Polypropylen, sind die Schächte sehr stabil und langlebig konzipiert. Im Boden verbaut, sind sie einfach und bequem über den integrierten Deckel erreichbar.

MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Konstruktion durch Vertikalverstrebungen
- Hochwertige Polypropylen Konstruktion
- Mit leicht zugänglichem Deckel (min. 80 x 80 cm)
- Kann im Boden versenkt werden
- Für Überlaufbecken auch als Schwallwasserbehälter geeignet

SCHACHT KLEIN



Typ	3SCHA051	3SCHA070	3SCHA020
Größe (LxBxH) cm	150 x 120	135 x 70 x 90	150 x 100 x 120
Preis (inkl. MwSt.)	920 €	930 €	1.330 €
Transportkosten	220 €	220 €	220 €

SCHACHT GROSS



Typ	3SCHA042	3SCHA030	3SCHA060
Größe (LxBxH) cm	150 x 150 x 130	200 x 150 x 130	300 x 200 x 150
Preis (inkl. MwSt.)	2.050 €	1.780 €	3.560 €
Transportkosten	300 €	300 €	450 €



NORSUP SANDFILTER SUPRA

Der Norsup Supra Filter ist aus stabilem glasfaserverstärktem Polyester gefertigt und mit einer witterungsbeständigen Gel-Coat Beschichtung versehen. Dank der 400 mm großen Serviceöffnung kann ein Sandwechsel problemlos durchgeführt werden. Mittels der zwölf Gewindebolzen wird der transparente Deckel durch die Muttern sicher mit dem Filterbehälter verschraubt. Ein weiterer Vorteil ist der Klarsichtdeckel, welcher Einsicht auf das Filterbett gewährt, und somit Verschmutzungen einfach erkannt werden können.




NORSUP 3 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER
5 JAHRE AUF 6-WEGE-VENTIL

MERKMALE

- Hochwertiges glasfaser-verstärktes Polyester
- UV Beständig
- 400 mm Serviceöffnung für einfachen Sandwechsel
- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil



Anschluss	Klebemuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	3 bar
Max. Temp.	40°C

TYP SUPRA

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Anschluss	Max. Pool Vol. (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7025537	Supra 500	555	50mm / 1 ½"	60	930 €
7025538	Supra 600	675	50mm / 1 ½"	90	1.035 €
7025539	Supra 750	795	63mm / 2"	130	1.340 €

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Max. Durchfluss (m ³ /h)	Sand (kg)
7025537	730	555	433	308	35.5	12	100
7025538	913	675	509	384	48.5	16	150
7025539	1090	795	739	509	67	22	250



NORSUP SANDFILTER DUPLIX

Der Norsup Duplex Filter besteht aus langlebigen und korrosionsbeständigen Materialien, wie glasfaserverstärktem Polypropylen und Edelstahl. Durch den zweigeteilten Aufbau des Filters kann ein Sandwechsel problemlos durchgeführt werden, da sich die obere Hälfte des Filterbehälters komplett abnehmen lässt. Wird der Filter wieder mit einem neuen Filtermedium befüllt, kann mittels des Spannrings das Oberteil wieder mühelos mit dem Unterteil des Filters montiert werden.


MERKMALE

- Hochwertiges glasfaserverstärktes Polypropylen
- UV Beständig
- Zweiteiliger Filterbehälter für einfachen Sandwechsel
- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube



NORSUP 3 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER
5 JAHRE AUF 6-WEGE-VENTIL



Anschluss	Klebemuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polypropylen
Druck	1.8 bar
Max. Temp.	40 °C

TYP DUPLIX

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Anschluss	Max. Pool Vol. (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7025339	Duplex 400	440	50mm / 1½"	50	560 €
7025340	Duplex 500	547	50mm / 1½"	70	630 €
7025341	Duplex 600	652	63mm / 2"	90	815 €

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Max. Durchfluss (m ³ /h)	Sand (kg)
7025339	754	440	366	264	11,2	8	50
7025340	825	547	402	300	14,4	12	90
7025341	1022	652	474	372	20,6	16	120



NORSUP FILTERANLAGE SUPRA & EVO+


NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
 10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER
 4 JAHRE AUF FILTERPUMPE

Die Filteranlagen, bestehend aus dem Supra Sandfilter und der EVO+ Filterpumpe, ergeben das perfekte Zusammenspiel für eine optimale Filtrierung aller gängigen Größen privater Pools. Die Sets beinhalten Filter mit 6-Wege-Ventil, Pumpe und der Filterpalette. Die einzelnen Komponenten werden separat geliefert und müssen montiert sowie verrohrt werden. Das bietet den Vorteil einer flexiblen Positionierung im Technikraum.

MERKMALE

- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Filterpalette
- 400 mm Serviceöffnung für einfachen Sandwechsel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5 % (5 g/l)
- Optimale Filterleistung
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil



Anschluss	Klebhemmung & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	3 bar
Max. Temp.	40°C

TYP SUPRA

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchfluss (m ³ /h)	Max. Pool Vol. (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7027153	Supra 500 EVO+11 mit Filterpalette	555	11	50	1.640 €
7027154	Supra 500 EVO+13 mit Filterpalette	555	13	60	1.670 €
7027155	Supra 600 EVO+13 mit Filterpalette	675	13	70	1.815 €
7027156	Supra 600 EVO+15 mit Filterpalette	675	15	80	1.860 €
7027157	Supra 750 EVO+15 mit Filterpalette	795	15	100	2.165 €
7027158	Supra 600 EVO+VSTD mit Filterpalette	675	24	90	2.425 €
7027159	Supra 750 EVO+VSTD mit Filterpalette	795	24	130	2.730 €

NORSUP FILTERANLAGE DUPLEX & EVO+

NORSUP 3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER
4 JAHRE AUF FILTERPUMPE

Die Filteranlagen, bestehend aus dem Duplex Sandfilter und der EVO+ Filterpumpe, ergeben das perfekte Zusammenspiel für eine optimale Filtrierung aller gängigen Größen privater Pools. Die Sets beinhalten Filter mit 6-Wege-Ventil, Pumpe und der Filterpalette. Die einzelnen Komponenten werden separat geliefert und müssen montiert sowie verrohrt werden. Das bietet den Vorteil einer flexiblen Positionierung im Technikraum.

MERKMALE

- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Filterpalette
- Zweigeteilter Filterbehälter für einfachen Sandwechsel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5 % (5 g/l)
- Optimale Filterleistung
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege Ventil



Anschluss	Klebhemuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	1.8 bar
Max. Temp.	40°C

TYP DUPLEX

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchfluss (m ³ /h)	Max. Pool Vol. (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7027147	Duplex 400 EVO+7 mit Filterpalette	440	7	40	1.240 €
7027148	Duplex 500 EVO+11 mit Filterpalette	547	11	60	1.340 €
7027149	Duplex 500 EVO+13 mit Filterpalette	547	13	70	1.370 €
7027150	Duplex 600 EVO+13 mit Filterpalette	652	13	80	1.595 €
7027151	Duplex 600 EVO+15 mit Filterpalette	652	15	90	1.640 €
7027152	Duplex 600 EVO+VSTD mit Filterpalette	652	24	90	2.205 €

FILTERPALETTEN FÜR FILTERANLAGEN

Zu einer Premium Filteranlage gehört selbstverständlich auch eine hochwertige Filterpalette, um eventuelle Vibrationen und Laufgeräusche zu absorbieren. Mit unseren passenden Filterpaletten sind sie bestens bedient und runden das System perfekt ab.



Art.-Nr.	Größe
7025342	630 x 420mm
7025343	750 x 500mm
7025344	1000 x 550mm

NORSUP FILTERPUMPE EVO+ VSTD

 **NORSUP 4** JAHRE GARANTIE



Ausgestattet mit einer integrierten Steuerung kann die Norsup EVO+ VSTD Pumpe individuell auf Ihre Bedürfnisse programmiert werden. Mit der Timerfunktion ist es möglich bis zu fünf verschiedene Drehzahlen zu bestimmten Uhrzeiten einzustellen. Außerdem verfügt die Pumpe über eine Skimmerfunktion, wodurch ein Intervall programmiert werden kann, sodass die Pumpe für eine kurze Zeit mit erhöhter Drehzahl läuft (zum Beispiel alle zwei Stunden für fünf Minuten auf 3.000 U/m), um groben Schmutz von der Wasseroberfläche abzusaugen. Auch der Betrieb mit einer externen Schwimmbadsteuerung über das integrierte potenzialfreie Steuerungskabel ist möglich. Aufgrund der variablen Drehzahl kann die Pumpe sehr leise und verschleißarm betrieben werden. Die Pumpe kann an bestehende Verbindungen zu Speck Pumpen der folgenden Modellreihen installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime etc.

MERKMALE

- Timer mit 5 Drehzahl-Tageseinstellung möglich
- Skimmer Funktion für saubere Wasseroberfläche
- Steuerungskabel für externe Steuerungen
- bis zu 24 m³ (bei 8m H[m])
- Anschlüsse: 1 1/2" / 2" Innengewinde
- Salzwasserbeständig: bis 0,5 % (5 g/l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutz: IP55
- Motorwelle aus Edelstahl 316
- Deutscher „High End“ Motor
- Einphasenmotor mit Thermoschutz
- inkl. Verschraubungen 50 x 1,5" / 63 x 2"



Made in Germany



Art.-Nr.	Typ	Leistung (kW)	Spannung	Anschluss	Preis (inkl. MwSt.)
7025266	EVO+ VSTD	1,10	230 V	2" x 1 1/2"	1.380 €



NORSUP FILTERPUMPE EVO+

NORSUP 4 JAHRE GARANTIE



Die Norsup EVO+ Pumpe besitzt optimale hydraulische Eigenschaften und Perfektion bis ins letzte Detail. Ruhige und zuverlässige Laufeigenschaft dank des langlebigen deutschen Motors. Robuste glasfaserverstärkte Materialien für einen hohen Qualitätsanspruch. Des Weiteren ist ein automatischer Schutz integriert, welcher die Pumpe vor Überlastung absichert. Die Pumpe kann an bestehenden Verbindungen zu Speck Pumpen der folgenden Modellreihen installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime etc.

MERKMALE

- Transparenter Deckel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5 % (5 g/l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutz: IP55
- Motorwelle aus Edelstahl 316
- Deutscher „High End“ Motor
- Einphasenmotor mit Thermoschutz
- inkl. Verschraubungen 50 x 1.5" / 63 x 2"



Made in Germany



Art.-Nr.	Typ	Leistung (kW)	Spannung	Länge (mm)	Anschluss	Preis (inkl. MwSt.)
7024565	EVO+ 7	0.30	230VAC	488	1 1/2"	675 €
7024566	EVO+ 11	0.45	230VAC	488	1 1/2"	699 €
7024567	EVO+ 13	0.55	230VAC	527	2" x 1 1/2"	730 €
7024568	EVO+ 15	0.75	230VAC	527	2" x 1 1/2"	780 €



HEIZUNG



NORSUP INVERTER-WÄRMEPUMPE

HORIZONTAL

Durch die hocheffiziente Invertersteuerung ist die Norsup Inverter-Wärmepumpe in der Lage, sich den Wetterbedingungen anzupassen, und gleicht somit die Heizleistung stufenlos an den Wärmebedarf an. Damit wird nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, sondern auch die Geräusentwicklung enorm reduziert. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit in den „Silent Modus“ zu schalten, um die Wärmepumpe bei niedrigster Geräusentwicklung (bis zu 22 dB) auch nachts laufen zu lassen. Ein weiterer Vorteil ist eine erhöhte Lebensdauer der Wärmepumpe, da diese im Vergleich zu On/Off-Geräten wegen der geringeren Anlaufströme die elektronisch Komponenten schont und insgesamt weniger Verschleiß aufweist. Die Norsup Inverter-Wärmepumpe wird mit einem großflächigen farbigen Touchdisplay und inkl. WiFi-Modul geliefert.

TYP PX HORIZONTAL

Art.-Nr.	Typ	Heizleistung A27/W27	Cop A27/W27	Heizleistung A15/W25	Cop A15/W25	Pool Volumen (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7024626	P13X/32	13-3.0	16-6.7	9.2-2.0	8-5.2	35-60	3.400 €
7024627	P17X/32	17-3.8	16-6.7	11.5-3.0	8.2-5.2	45-80	3.900 €
7024628	P20X/32	20-4.6	16-6.7	14-3.0	8.2-5.1	55-95	5.250 €
7024629	P20TX/32	19.5-4.6	12.43-5.5	14-3.0	8.2-5.1	55-95	5.800 €
7024630	P26X/32	26-6.8	16-6.7	19-5.4	8.2-5.2	75-130	6.800 €
7024631	P26TX/32	26-6.8	16-6.7	19-5.4	8.2-5.2	75-130	7.150 €
7024740	P35X/32	35.0-8	16-6.7	24-5.6	8.2-5.2	100-175	7.700 €
7024632	P35TX/32	35.0-8	16-6.7	24-5.6	8.2-5.2	100-175	7.999 €



Vollfarbiges 5 Zoll Touch-Display. Mit App Steuerung für Smartphones und Tablets.

MERKMALE

- Energielabel: A
- Die Inverter Technologie bietet die Möglichkeit, die Heizleistung den Wetterbedingungen anzupassen
- Hoher Leistungskoeffizient (COP) von bis zu 16
- Geeignet für Außentemperaturen bis -15°C
- Drei Modis: Heizen, Kühlen, Automatik
- Gehäuse aus witterungsbeständigem ABS
- Einfache Bedienung durch großes Touch Display
- Alle Funktionen sind mikroprozessorgesteuert
- Mit der Norsup-App kann die Wärmepumpe mit dem Smartphone oder Tablet von überall aus gesteuert werden.
- Geräuscharmer Betrieb dank leisem Rotationskompressor und leisem Lüfter
- Automatische Abtaufunktion
- Titanwärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
- Mit Flow Switch und Entleerungsschraube
- Inklusive Winterabdeckung



Inklusive WiFi-Modul

NORSUP 4 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE AUF KOMPRESSOR
10 JAHRE AUF WÄREMETAUSCHER

ENERGY Swimming Pool Heat Pump

COP **A**




TYP PX HORIZONTAL		MODELL P13X/32	MODELL P17X/32	MODELL P20X/32	MODELL P20TX/32
Art.-Nr.		7024626	7024627	7024628	7024629
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	KW	13-3.0	17-3.8	20-4.6	19.5-4.6
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	KW	9.2-2.0	11.5-3.0	14-3.0	14-3.0
Leistungsaufnahme (max.-min.)	KW	1.94-0.19	2.54-0.24	2.98-0.29	3.54-0,37
Pool-Volumen*	m ³	35-60	45-80	55-95	55-95
Maximalstrom	A	9,7	17,2	20,6	6,9
Sicherungseinsatz	A	14,5	25,8	30,9	10,3
COP A27/W27		16-6.7	16-6.7	16-6.7	12.43-5.5
COP A15/W25		8-5.2	8.2-5.2	8.2-5.1	8.2-5.1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Hitachi	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	400-800	500-750	500-900	500-900
Schallpegel-Silent Mode (10 m)	dB(A)	22	24	25	25
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m ³ /h	4,2	5,3	6,6	6,6
CO ₂ Äquivalent	TON	0.47ton	0.44ton	0.68ton	0.68ton
Net. Abmessung L/B/H	MM	1045x450x770	1165x485x870	1165x485x870	1165x485x870
Brut. AbmessungL/W/H	MM	1130x460x780	1210x510x880	1210x510x880	1210x510x880
Wifi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).

TYP PX HORIZONTAL		MODELL P26X/32	MODELL P26TX/32	MODELL P35X/32	MODELL P35TX/32
Art.-Nr.		7024630	7024631	7024740	7024632
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	KW	26-6.8	26-6.8	35.0-8	35.0-8
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	KW	19-5.4	19-5.4	24-5.6	24-5.6
Leistungsaufnahme (max.-min.)	KW	3.88-0.43	3.88-0.43	5.2-0.5	5.2-0.5
Pool-Volumen*	m ³	75-130	75-130	100-175	100-175
Maximalstrom	A	24	9,5	30	10
Sicherungseinsatz	A	36	14,25	45	15
COP A27/W27		16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7
COP A15/W25		8.2-5.2	8.2-5.2	8.2-5.2	8.2-5.2
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220~240/1/50	380/3/50	220~240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressor typ		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		2	2	2	2
Lüfterausrichtung		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	400-800	400-800	400-900	400-900
Schallpegel-Silent Mode (10 m)	dB(A)	26	26	28	28
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m ³ /h	8,6	8,6	10,0	10,0
CO ₂ Äquivalent	TON	0.88ton	0.88ton	0.88ton	0.88ton
Net. Abmessung L/B/H	MM	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275
Brut. Abmessung L/W/H	MM	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300
Wifi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).





NORSUP INVERTER-WÄRMEPUMPE

VERTIKAL

Durch die hocheffiziente Invertersteuerung ist die Norsup Inverter-Wärmepumpe in der Lage, sich den Wetterbedingungen anzupassen, und gleicht somit die Heizleistung stufenlos an den Wärmebedarf an. Damit wird nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, sondern auch die Geräusentwicklung enorm reduziert. Aufgrund des vertikal verbauten Lüfters, ist die Wärmepumpe optimal für Einbausituationen mit begrenztem Platzangebot konzipiert. Auch die Steuerung per App über das Smartphone oder Tablet ist dank des integrierten WiFi Moduls ohne Probleme möglich.

TYP PV VERTIKAL


Art.-Nr.	Typ	Heizleistung A27/W27	Cop A27/W27	Heizleistung A15/W25	Cop A15/W25	Pool Volumen (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7026965	P13V/32	13.5 - 3.7	13.4 - 7	10 - 2.7	6.2 - 5	35-60	4.650 €
7026966	P17V/32	17.0 - 3.4	13 - 6.6	12.7 - 2.7	6.8 - 5	45-80	5.200 €
7026967	P21V/32	21.3 - 6.2	15.6 - 7.3	16.3 - 6.5	7 - 5.4	60-110	6.100 €
7026968	P21TV/32	21.1 - 6.3	14.8 - 7.6	16.3 - 4.5	7.4 - 5.6	60-110	6.800 €
7026969	P24V/32	24.9 - 5.6	15.2 - 6.4	18.7 - 4.4	7.1 - 5.1	70-125	6.850 €
7026970	P24TV/32	24.3 - 5.5	14.2 - 6.6	18.8 - 4.1	7.1 - 5.1	70-125	7.100 €
7026971	P31V/32	30.6 - 8.5	14.3 - 6.3	23.8 - 6.4	7.8 - 5	90-160	7.500 €
7026972	P31TV/32	31.2 - 8.8	15.7 - 6.1	23.6 - 6.5	8.2 - 5	90-160	7.999 €
7026973	P35V/32	35.0 - 7.1	11.4 - 5.1	27.5 - 6.4	6.5 - 4.1	105-185	9.250 €
7026974	P35TV/32	35.5 - 7.8	12.2 - 5.2	27.5 - 6.4	6.8 - 4.1	105-185	9.700 €



NORSUP 4 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE AUF KOMPRESSOR
10 JAHRE AUF WÄRMETAUSCHER

MERKMALE

- Energielabel: A
- Die Inverter Technologie bietet die Möglichkeit, die Heizleistung den Wetterbedingungen anzupassen
- Hoher Leistungskoeffizient (COP) von bis zu 16
- Geeignet für Außentemperaturen bis -15°C
- Drei Modis: Heizen, Kühlen, Automatik
- Gehäuse aus witterungsbeständigem ABS
- Einfache Bedienung durch großes Touch Display
- Alle Funktionen sind mikroprozessorgesteuert
- Geräuscharmer Betrieb dank leisem Rotationskompressor und leisem Lüfter
- Automatische Abtaufunktion
- Titanwärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
- Mit Flow Switch und Entleerungsschraube
- Inklusive Winterabdeckung



Vollfarbiges 5 Zoll Touch-Display. Mit App Steuerung für Smartphones und Tablets.


Inklusive WiFi-Modul



TYP PV VERTIKAL		MODELL P13V/32	MODELL P17V/32	MODELL P21V/32	MODELL P21TV/32	MODELL P24V/32
Art.-Nr.		7026965	7026966	7026967	7026968	7026969
Heizleistung A27/W27 (max. - min.)	kW	13.5-3.7	17-3.4	21.3-6.2	21.1-6.3	24.9-5.6
Heizleistung A15/W25 (max. - min.)	kW	10-2.7	12.7-2.7	16.3-6.5	16.3-4.5	18.7-4.4
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	2.9-0.23	3.54-0.31	4.55-0.43	5.2-0.43	5.3-0.47
Pool Volumen*	m ³	35-60	45-80	60-110	60-110	70-125
Maximalstrom	A	12	14.8	17.7	8.7	22.6
Sicherungseinsatz	A	20	20	30	20	30
COP A27/W27		13.4-7	13-6.6	15.6-7.3	14.8-7.6	15.2-6.4
COP A15/W25		6.2-5	6.8-5	7-5.4	7.4-5.6	7.1-5.1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	220-240/1/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC				
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressor Hersteller		Mitsubishi	Mitsubishi	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	500-700	500-700	500-700	500-700	600-750
Schallpegel - Silent Mode (10 m)	dB(A)	24	26	28	28	30
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m ³ /h	4.2	5.5	7.0	7.1	9.0
CO ₂ Äquivalent	Tonne	0.44	0.54	0.91	0.91	1.05
Net. Abmessung L/B/H	mm	723/835/865	723/835/865	770/990/970	770/990/970	770/990/970
Brut. Abmessung L/B/H	mm	773/885/915	773/885/915	820/1040/1000	820/1040/1000	820/1040/1000
Wi-Fi Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).





TYP PV VERTIKAL		MODELL P24TV/32	MODELL P31V/32	MODELL P31TV/32	MODELL P35V/32	MODELL P35TV/32
Art.-Nr.		7026970	7026971	7026972	7026973	7026974
Heizleistung A27/W27 (max. - min.)	kW	24.3-5.5	30.6-8.5	31.2-8.8	35.0-7.1	35.5-7.8
Heizleistung A15/W25 (max. - min.)	kW	18.8-4.1	23.8-6.4	23.6-6.5	27.5-6.4	27.5-6.4
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	5.7-0.47	7.0-0.53	7.0-0.55	8.6-0.64	8.95-0.66
Pool Volumen*	m ³	70-125	90-160	90-160	105-185	105-185
Maximalstrom	A	11.74	23	13.3	32.5	14.4
Sicherungseinsatz	A	20	40	20	40	20
COP A27/W27		14.2-6.6	14.3-6.3	15.7-6.1	11.4-5.1	12.2-5.2
COP A15/W25	7.1-5.1	7.8-5	8.2-5	6.5-4.1	6.8-4.1	7.1-5.1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	380/3/50	220-240/1/50	380/3/50	220-240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC				
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressor Hersteller		Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	600-750	500-700	500-700	500-750	500-750
Schallpegel - Silent Mode (10 m)	dB(A)	30	33	33	35	35
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m ³ /h	9.0	12.5	12.5	14.6	14.6
CO ₂ Äquivalent	Tonne	1.05	1.22	1.22	1.28	1.28
Net. Abmessung L/B/H	mm	770/990/970	920/960/1025	920/960/1025	920/960/1025	920/960/1025
Brut. Abmessung L/B/H	mm	820/1040/1000	970/1010/1075	970/1010/1075	970/1010/1075	970/1010/1075
Wi-Fi Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).



REINIGER

Der Norsup Cyclone Reinigungsroboter ist für die Reinigung aller Oberflächen und Größen privater Pools konzipiert. Dank des patentierten AquaSmart Gyro-Systems bürstet und saugt der Reinigungsroboter automatisch den Schmutz vom Boden, den Wänden und der Wasserlinie des Pools, ohne dass sich das Kabel verdreht.

Reinigt alle Oberflächen



Filter von oben zugänglich



Anti-Swivel Drehgelenk



Inklusive Transportwagen



NORSUP CYCLONE X2

- Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
- Anti-Swivel Drehgelenk verhindert das Verdrehen des Kabels
- Starke Saugleistung von 18 m³/h
- Extra feine Filtrierung von bis zu 5 µ (mikron) filtert sogar kleinste Bakterien heraus
- Ausgestattet mit einer dritten aktiven Vibrationsbürste
- Langes 18 m Kabel
- Ausgestattet mit zwei Filterkörben, von oben zugänglich mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Liter
- LED-Anzeige für verstopfte Filterkörbe
- Zwei Reinigungsprogramme von 1,5 h und 2,5 h
- Das Gyro-System gewährleistet eine flächendeckende Reinigung
- Reparaturen im eigenen Service Center
- Inklusive Transportwagen





NORSUP CYCLONE X4

- Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
- Dual-Drive Motor für eine noch effizientere Reinigung
- App ermöglicht die Programmierung und Steuerung
- Anti-Swivel Drehgelenk verhindert das Verdrehen des Kabels
- Starke Saugleistung von 18 m³/h
- Extra feine Filtrierung von bis zu 5 µ (Mikron) filtert sogar kleinste Bakterien heraus
- Ausgestattet mit einer dritten aktiven Vibrationsbürste
- Langes 23 m Kabel
- Ausgestattet mit zwei Filterkörben, von oben zugänglich mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Liter
- LED-Anzeige für verstopfte Filterkörbe
- Zwei Reinigungsprogramme von 1,5 h und 2,5 h
- Das Gyro-System gewährleistet eine flächendeckende Reinigung
- Reparaturen im eigenen Service Center
- Inklusive Transportwagen



BLUETOOTH

Mit der Bluetooth App können Sie den Reiniger mit einem einfachen Knopfdruck steuern und programmieren. In kürzester Zeit haben Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit der Steuerung des Reinigers verbunden und können nun alles von Ihrem Gerät aus bedienen.



NORSUP 4 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Typ	Max. Pool Vol. (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7027048	Cyclone X2	100	1.700 €
7027049	Cyclone X4	150	2.220 €

3D GEWEBE FILTER



4 mal bessere Filtrierung als Mesh Filter



3D Gewebe verhindert das Zusetzen des Filters



Bis zu 5 Micron Partikel
Maximale Wasserfiltration





WASSERAUFBEREITUNG



NORSUP SUPERNOVA UV DESINFEKTIONSSYSTEM

Das Norsup Supernova UV Desinfektionssystem sorgt für klares und sauberes Wasser. Durch die UV-Technologie werden Bakterien und Keime besonders effizient und umweltfreundlich abgetötet. Dank des speziell entwickelten Duplex Gehäuses eignet sich die UV Anlage für alle gängigen Pools, auch in Verbindung mit Salzelektrolyse. Dieses System greift auf eine Amalgamlampe zurück, welche im Gegensatz zu herkömmlichen UV-Anlagen eine noch bessere und stabilere UV-Leistung bietet.



Auch mit Timer verfügbar

Das System Supernova mit Timer ist zusätzlich sogar mit einer Anzeige ausgestattet, welche signalisiert, wann die Lampe ausgetauscht werden muss.

MERKMALE

- Als zusätzliche Desinfektion für noch bessere Wasserqualität
- Hocheffizientes Amalgamleuchtmittel (nur bei 120 W Modellen)
- Mit Durchflussschalter (nur bei 120 W Modellen)
- Spezielles Duplexgehäuse auch salzwasserbeständig
- Verhindert zusätzlich die Bildung von Algen und Bakterien
- Kann den Chlorverbrauch dadurch bis zu 80% senken
- Verhindert unangenehmen Chlorgeruch und Hautirritationen
- Inklusive eines leistungsstarken Netzteils
- Einfache Installation und Wartung
- Abgesichert durch Erdung

NORSUP 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Typ	Größe	Max. Pool Vol. (m ³)	Empf. Durchfluss (m ³)	Preis (inkl. MwSt.)
7025376	Supernova 80W	50/63mm x 11/2"	65	16	460 €
7025377	Supernova 120W	50/63mm x 11/2"	90	22	799 €
7025378	Supernova Timer 80W	50/63mm x 11/2"	65	16	530 €
7025379	Supernova Timer 120W	50/63mm x 11/2"	90	22	889 €



SMART APPS

NORSUP SMART & PRAKTISCH

Durch die stetige Entwicklung spezieller Apps macht Norsup den Pool zum besonderen Erlebnis. Als Norsup-Kunde erhalten Sie Zugang zur Norsup One-App. Mit dieser App ist es möglich, ganz bequem und einfach die benötigten Chemikalien für den Betrieb des Pools, von jedem beliebigen Ort, an eine gewünschte Adresse liefern zu lassen. Diese App wird in Zukunft stetig erweitert, um auch andere technische Anbindungen zu ermöglichen.

2019 haben wir mit der Entwicklung der Norsup One-App begonnen, mit der Sie Ihren gesamten Pool fernsteuern können. Für 2020 haben wir geplant, diese App für alle Kunden zugänglich zu machen. Zukünftige Updates sollen es dann erlauben, den Schwimmbadbauern Zugriff auf die Geräte beim Endkunden zu gewähren, um Fehler schnell zu diagnostizieren und Wartungsarbeiten aus der Ferne durchführen zu können. Das bedeutet für Sie mehr Service und weniger Stress.

Und viele weitere Entwicklungen sind mit unserer Norsup One-App bereits in Planung.

GARANTIE

NORSUP RUNDUM SORGLOS GARANTIE

Um den unendlichen Pool Genuss sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden eine Garantie von mindestens 3 Jahren auf alle Norsup-Produkte. Viele Produkte haben darüber hinaus sogar eine deutlich längere Garantie.

WAS IST DIE 'RUNDUM SORGLOS GARANTIE'?

Unsere Kunden müssen sich auf Norsup-Produkte verlassen können. Die Produkte müssen einfach zu installieren sein und bei einem Ausfall während der Badesaison unverzüglich wieder zum Laufen gebracht werden. Deshalb werden alle Fragen und Reklamationen von Norsup vorrangig und mit höchster Priorität behandelt. Wir bemühen uns, Probleme für Sie schnellstmöglich zu lösen und sind sogar in der Lage, bei Bedarf einen Servicetechniker zum Kunden vor Ort zu schicken. Daher sind auch Ersatzteile für diese Produkte kurzfristig lieferbar.

 **NORSUP 3** JAHRE GARANTIE

Produkte	Garantie	Ersatzteile	Arbeit	Transport	Vor-Ort-Service
 NORSUP	3	✓	✓	✓	✓
Ceramic pools	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	15	✓	✓	✓	✓
· Osmose	7	✓	✓	✓	✓
PP-Pools	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
Schiebeüberdachungen	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
Technikschächte	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
Wärmepumpen	4	✓	✓	✓	✓
· Kompressor	10	✓	✓	✓	✓
· Wärmetauscher	10	✓	✓	✓	✓
Filter	3	✓	✓	✓	
· 6-Wege-Ventil	5	✓	✓	✓	
· Filterbehälter	10	✓	✓	✓	
Filterpumpen	4	✓	✓	✓	
Reinigungsroboter	4	✓	✓	✓	
UV-Desinfektion	3	✓	✓	✓	

*Auf Produkt- und Produktionsfehler. Davon ausgenommen sind Folgeschäden und Installationsfehler.





UNENDLICHER POOL GENUSS
BEGINNT HIER ...



Norsup installer brochure 2019/2020.v2

Powered by
bosta bevo
bringing water to life


NORSUP
BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL