

# NORSUP 2021 PRODUKTKATALOG

POOL-VERGNÜGEN NEU ERLEBEN!



  
NORSUP



# NORSUP 2021

## INHALT

<b>1. DAS IST NORSUP</b>	<b>4</b>
<b>2. NORSUP POOLS</b>	<b>7</b>
2.1 Edelstahl-Pools	8
2.2 PP-Pools	14
2.3 Technischächte & Schwallwasserbehälter	20
<b>3. POOL-ABDECKUNGEN</b>	<b>23</b>
3.1 Unterflurrolladen	24
3.2 Schiebeüberdachung	26
<b>4. NORSUP POOL-AUSRÜSTUNG</b>	<b>37</b>
4.1 Norsup-Filter	38
4.2 Norsup-Pumpen	42
4.3 Norsup-Heizung	44
4.4 Norsup-Wasseraufbereitung	52
4.5 Norsup-Reiniger	54
<b>NORSUP SMART-APPS</b>	<b>58</b>
<b>NORSUP GARANTIE</b>	<b>59</b>



1.

## DAS IST **NORSUP**

**BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL**

## POOL-VERGNÜGEN **NEU ERLEBEN!**

Schaffen Sie sich mehr Entspannung im Leben und entschleunigen Sie mit einem eigenen Pool. Holen Sie sich das Wasser und dessen wundervolle, wohltuende Form nach Hause in Ihren Garten. Denn dort können Sie Ihre Seele baumeln lassen und neue Energie für Ihren Alltag schaffen.

Mit unserer neuen Norsup-Produktpalette bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen Produkten, welche ein Schwimmbad in Einklang mit höchster Qualität, bestem Service, absoluter Sicherheit und attraktiven Preisen bringt. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, was nötig ist, um unseren Kunden einen zuverlässigen und harmonischen Badespaß zu ermöglichen. Mit der Marke Norsup profitieren Sie deshalb auch von langen Garantiezeiten und einem umfangreichem Service.

### **DAS NORSUP-PORTFOLIO**

Die Norsup-Produktpalette bietet hochwertige PP- und Edelstahl-Pools, komplette Becken-Sets, Schwimmbadfilter, Schwimmbadpumpen, Wärmepumpen, Reinigungsroboter wie auch UV-Desinfektionsanlagen. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert. Mit der stetigen Motivation, das Sortiment mit hochwertigen Pool-Komponenten immer weiter auszubauen, versuchen wir, die neuesten Technologien in unseren Produkten umzusetzen. Alle Produkte fügen sich nahtlos ineinander und garantieren ein vollständiges, perfekt funktionierendes System. Mit einem kontinuierlichen Lagerbestand an Ersatzteilen.

Norsup arbeitet mit einer Reihe innovativer Unternehmen zusammen, um neue Produkte, Technologien und Apps zu entwickeln. Mit einer hauseigenen Testanlage verbessern wir von Norsup stetig die Entwicklung der Schwimmbadtechnologie und bieten Ihnen die beste Auswahl neuester Produkte.



## EXKLUSIV NUR ÜBER AUSGEWÄHLTE HÄNDLER

Das Norsup-Sortiment ist ausschließlich über sorgfältig ausgewählte installierende Schwimmbad-Fachhändler erhältlich. Damit wird gewährleistet, dass unsere Norsup-Produkte ausschließlich durch fachkundige Firmen vertrieben und installiert werden. Unsere Partner setzen auf hohes Serviceverständnis und umfangreiche technische Kenntnisse der Schwimmbadinstallation. Experten, die die Bedeutung und den Wert unserer Norsup-Produkte verstehen, kümmern sich daher nicht nur um die Installation eines Pools und seiner Komponenten, sondern auch um die Wartung.

### VORTEILE

- Hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis
- Exklusiv im Fachhandel
- Zuverlässiger Partner
- Innovative Entwicklung
- Wartungsfreundlichkeit
- Ersatzteile jederzeit verfügbar
- Schneller Service
- Vor-Ort-Reparatur
- Kurze Lieferzeiten

### INTERESSIERT?

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf: [www.norsup.eu](http://www.norsup.eu)

Oder kontaktieren Sie uns unter: [info@norsup.eu](mailto:info@norsup.eu).

Norsup ist eine Marke von Bosta & Bevo.





## 2.

# NORSUP POOLS


2.1 Edelstahl-Pools	8
2.2 PP-Pools	14
2.3 Technischächte & Schwallwasserbehälter	20


2.1

# NORSUP EDELSTAHL-POOLS

*Durch eine innovative und präzise Produktion versprechen wir qualitativ sehr hochwertige Edelstahl-Pools zum schnellen und reibungslosen Einbau. Die Norsup Edelstahl-Pools sind eine absolute Neuheit auf dem Markt, mit vielen einzigartigen Eigenschaften in der Welt der Edelstahlbecken. Unsere Pools werden mit einem der weltweit modernsten Schweißroboter verschweißt, der die einzigartige Qualität und den perfekten Look der Schweißnähte garantiert. Dadurch ist die Qualität der Schweißnähte nicht vom Faktor Mensch abhängig und erfüllt die höchsten Ansprüche.*

*Neben der Größe, Auswahl der Innentreppe oder optionalem Unterflurrolladen können viele weitere Ausstattungsmerkmale frei gewählt werden. Unsere Edelstahl-Pools werden bereits vorinstalliert geliefert, dadurch sparen Sie zusätzlich Zeit und Geld.*





## BESTE MATERIALIEN

Hochwertiger Edelstahl AISI 316L, verwendet für die Produktion der Edelstahl-Pools, bietet viele Vorteile und garantiert hohe Langlebigkeit, absolute Dichtheit und Witterungsbeständigkeit. Sogenannter austenitischer Edelstahl zeichnet sich vor allem durch einen hohen Gehalt an Chrom (Cr), einen hohen Gehalt an Nickel (Ni), einen niedrigen Gehalt an Kohlenstoff (C) und häufig durch den Zusatz von Molybdän (Mo) aus. Es handelt sich um einen hochwertigen Werkstoff, der dem Pool einen frischen, luxuriösen und modernen Look verleiht; er ist eine klare Entscheidung für Indoor- und Outdoor-Pools. Beständigkeit gegen Korrosion, schnelle und einfache Reinigung und Wartung und das exklusive Erscheinungsbild sind die Hauptargumente für Nutzung von Edelstahl für den Poolbau. Das Material zeichnet sich durch niedrige Wartungskosten aus und garantiert einen problemlosen Betrieb.

## INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Unsere Edelstahl-Pools werden in Form, Größe und Ausstattung speziell auf Bestellung und nach Kundenwunsch gefertigt und bereits vorinstalliert mit Einbauteilen und Verrohrung geliefert. Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-APP.



## MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Aus hochwertigem Edelstahl AISI 316L mit 2,5 mm Wandstärke, Boden 2 mm
- Wird rundum mit Armierung geliefert
- Nahtlose Wände (ohne Schweißnaht an den Wandflächen)
- Isolierung aus 5 cm Polystyrol-Hartschaumplatten unterhalb der Wandkante und 2 cm Isolierung oberhalb der Wandkante
- Isolierung aus 10 cm Polystyrol-Hartschaumplatten im Boden
- Oberflächenversiegelung durch Passivierung
- Temperaturbeständiges Material bis über 300 °C
- Aufgrund der glatten und porenfreien Oberfläche sehr hygienisch
- Wird vorinstalliert geliefert (spart Zeit und Geld)

**NORSUP 3** JAHRE GARANTIE  
10 JAHRE AUF KONSTRUKTION


Weitere Preise und Transportkosten finden Sie in unserer Preisliste und in der Konfigurator-App.

## TREPPEN



Typ	ISTC5S	ISTB5S	ISTJ5S	ISTX4S
Preis (inkl. MwSt.)	4.270 €	5.620 €	5.200 €	5.380 €

## ROLLADENSCHACHT & SITZBANK



Typ	Rucksackschacht	Rohrsitzbank
Preis (inkl. MwSt.)	5.080 €	2.530 €

## VERFÜGBARE OPTIONEN



Bodenrinne



Genoppter Boden

# SKIMMERBECKEN

Die beliebte Variante mit Slim-Skimmer für einen hohen Wasserstand verleiht dem Pool ein außergewöhnliches Design. Ausgestattet mit einer Treppe nach Wahl bietet es optimalen Komfort und setzt einen besonderen Akzent.



Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage und Unterflurrolladen.

## SKIMMERBECKEN

Breite m	3,00	3,50	3,50	3,50
Länge m	6,00	7,0	8,00	9,00
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m <sup>3</sup>	27	37	42	47
Preis (inkl. MwSt.)	44.920 €	52.960 €	58.640 €	62.830 €

Inklusive Ausschnitten, Verrohrung und Einbauteilen wie einem Slim-Skimmer, drei Einlaufdüsen, zwei LED-RGB-Unterwasserscheinwerfern und einer Treppe Typ ITC55.  
Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.




“

*Aufgrund seines eleganten  
Erscheinungsbild ist ein Edelstahl-  
Pool die richtige Wahl für einen  
hohen Anspruch an Ästhetik.*

# ÜBERLAUFBECKEN

Die Überlaufrinne bietet nicht nur grenzenloses Design, sondern auch eine optimale Umwälzung des Badewassers. Über den Beckenrand wird das Wasser in einen Ausgleichsbehälter abgeleitet und durch die Filteranlage gepumpt.



Graues Kunststoff-Überlaufgitter in Edelstahl-Optik.




Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage und Unterflurrolläden.

## ÜBERLAUFBECKEN

Breite m	3,00	3,30	3,30	3,30
Länge m	6,00	7,0	8,00	9,00
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m <sup>3</sup>	27	35	40	45
Preis (inkl. MwSt.)	55.160 €	63.140 €	70.300 €	74.790 €

Inklusive Ausschnitten, Verrohrung, Überlaufgitter, Einströmrinne mit Bodenablauf, zwei LED-RGB-Unterwasserscheinwerfern und einer Treppe Typ ISTD55. Zzgl. Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.



“


*Die konkurrenzlose Charakteristik  
eines Edelstahl-Pools verleiht Ihrem  
Garten einen unvergleichlich  
luxuriösen Glanz.*

## 2.2

# NORSUP PP-POOLS

*Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von PP-Pools aus Materialien höchster Qualität, gewährleisten wir eine lange Lebensdauer sowie ein außergewöhnliches Design. Neben Standardpools können auch Sonderwünsche umgesetzt werden, wie zum Beispiel eine integrierte Edelstahlwelle für einen Unterflurrollladen oder eine auf Wunsch angefertigte Treppe mit Liegefläche. Von der Größe, Treppe und Farbe etc. ist alles frei wählbar und kann ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Pools werden bereits vorinstalliert geliefert, was Ihnen zusätzlich Zeit und Geld spart.*





**NORSUP 3** JAHRE GARANTIE  
10 JAHRE AUF KONSTRUKTION


## INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Unsere PP-Pools werden in der Farbe, Form und Größe speziell auf Kundenwunsch gefertigt, sowie bereits vorinstalliert mit Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfern und Verrohrung geliefert.

Eine vollständige Auswahl der Einbauteile finden Sie in unserer Preisliste.




## MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Konstruktion durch Vertikalverstrebenungen mit 50 cm Abstand, zusätzlicher Armierung und einer Verstärkung oben an der Poolkante
- Hochwertiges Polypropylen mit 12 mm Wandstärke, Boden in 8 mm Stärke
- Isolierung aus 4 cm Polystyrol-Hartschaumplatten
- 20 mm starke Trittplächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung (wahlweise Dunkelgrau oder Weiß)
- Wird vorinstalliert geliefert (spart Zeit und Geld)



### TREPPEN


Typ	SEB5S	SED5S	SEA5S	SEC5S
Preis (inkl. MwSt.)	2.570 €	4.680 €	3.030 €	4.490 €



### ROLLADENSCHÄCHTE

Typ	STR1	STR2	STR3	STR4
Preis (inkl. MwSt.)	2.480 €	3.030 €	3.260 €	1.500 €

### VERFÜGBARE FARBEN



# SKIMMERBECKEN

Die beliebte Variante mit Slim Skimmer für einen hohen Wasserstand verleiht dem Pool ein außergewöhnliches Design. Ausgestattet mit einer Treppe nach Wahl bietet es optimalen Komfort und setzt einen besonderen Akzent.




Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage und Unterflurrolladen.

## SKIMMERBECKEN

Breite m	3,00	3,50	3,70	3,70
Länge m	6,00	7,0	8,00	9,80
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m <sup>3</sup>	27	37	44	54
Preis (inkl. MwSt.)	14.290 €	16.200 €	17.910 €	20.180 €

Inklusive Ausschnitten, Verrohrung und Einbauteilen wie einem Breitmaul-Skimmer, drei Einlaufdüsen, zwei LED-RGB-Unterwasserscheinwerfern und einer Treppe Typ SEB55. Zzgl. Transportverbreitung, Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.



*Das geradlinige Design harmonisiert  
exzellent mit markanter Architektur.  
Klassisch und trotzdem modern.*

# ÜBERLAUFBECKEN

Der Infinity-Pool schafft ein unendliches Poolerlebnis. Die Überlaufrinne bietet nicht nur grenzenloses Design, sondern auch eine optimale Umwälzung des Badewassers. Über den Beckenrand wird das Wasser in einen Ausgleichsbehälter abgeleitet und durch die Filteranlage gepumpt.



Überlaufgitter 195 x 35 mm, in Weiß oder Grau erhältlich.



Auf Wunsch auch mit Gegenstromanlage und Unterflurrolladen.

## ÜBERLAUFBECKEN

Breite m	3,00	3,30	3,50	3,50
Länge m	6,00	7,0	8,00	9,40
Tiefe m	1,50	1,50	1,50	1,50
Vol. MAX m <sup>3</sup>	27	35	42	49
Preis (inkl. MwSt.)	19.600 €	21.060 €	22.400 €	25.110 €

Inklusive Ausschnitten, Verrohrung, Überlaufgitter und Einbauteilen wie sechs Einlaufdüsen, zwei LED-RGB-Unterwasserscheinwerfern und einer Treppe Typ SEB5S. Zzgl. Transportverbreitung, Transportkosten, Montagearbeiten und Installationsmaterial.



Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.



“

*Der maximale Wasserspiegel  
vermittelt das Gefühl grenzenloser Freiheit.  
Die erste Wahl für unendlichen  
Badegenuss.*

2.3

NORSUP

# TECHNIKSCHÄCHTE & SCHWALLWASSERBEHÄLTER

*Durch die langjährige Erfahrung im Anlagenbau mit Polypropylen-Materialien sind wir in der Lage, eine vielseitige Auswahl an soliden PP-Behältern anbieten zu können, die hervorragend als Technischacht, oder aber auch als Schwallwasserbehälter für Überlaufbecken geeignet sind. Mit einem Norsup-Technischacht ist Ihre Schwimmbadtechnik immer aufgeräumt und sicher verstaut.*




## TECHNIKSCHACHT & SCHWALLWASSERBEHÄLTER

Der Technischacht wird in der Nähe des Pools im Boden eingelassen. Dies bietet eine optimale Anbindung an den Pool und gewährleistet eine sichere Unterbringung der Schwimmbadtechnik.. Bestehend aus Polypropylen, sind die Schächte sehr stabil und langlebig konzipiert. Im Boden verbaut, sind sie einfach und bequem über den integrierten Deckel erreichbar.

### MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Konstruktion durch Vertikalverstrebenungen
- Hochwertige Polypropylen-Konstruktion
- Mit leicht zugänglichem Deckel (min. 80 x 80 cm)
- Kann im Boden versenkt werden
- Für Überlaufbecken auch als Schwallwasserbehälter geeignet

### SCHACHT KLEIN



Typ	3SCHA051	3SCHA070	3SCHA020
Größe (LxBxH) cm	150 x 120	135 x 70 x 90	150 x 100 x 120
Preis (inkl. MwSt.)	640 €	1.070 €	1.530 €
Transportkosten	220 €	220 €	220 €

### SCHACHT GROSS



Typ	3SCHA042	3SCHA030	3SCHA060
Größe (LxBxH) cm	150 x 150 x 130/150	200 x 150 x 130/150	300 x 200 x 130/150
Preis (inkl. MwSt.)	2.040 €	2.360 €	4.090 €
Transportkosten	300 €	300 €	450 €



A close-up photograph of a hand holding a small amount of water, with the background being a swimming pool of clear blue water. The hand is positioned on the left side of the frame, and the water is being held between the fingers. The pool water is bright blue and has some ripples and reflections on its surface.

# 3.

## POOL **ABDECKUNGEN**

- 3.1 Unterflurrolladen 24
- 3.2 Schiebeüberdachung 26

3.1

## NORSUP UNTERFLURROLLADEN

*Die Norsup-Rolladenabdeckung ist mit UV-beständigem Grundmaterial ausgestattet. Die spezielle Verarbeitung verhindert das Verwittern der Lamellen. Sie bietet eine optimale Energieeffizienz durch Wärmegewinnung und vermindert Verdunstung. Die perfekte Geometrie des Profils macht die Lamellen sehr stabil und extrem witterungsbeständig. In Kombination mit einem im Pool integrierten Rollladenschacht ist die Abdeckung im aufgerolltem Zustand optisch wie technisch immer richtig verstaut.*





## MERKMALE

- Antriebswelle aus sehr hochwertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Lamellen erhältlich in PVC oder Polycarbonat
- UV-beständiges Material
- Sehr stabil und witterungsbeständig
- Einzelne Lamellen lassen sich einfach austauschen
- Optimale Struktur, um Algenwachstum zu verhindern
- Schützt den Pool zusätzlich vor Verschmutzung und Wärmeverlust

 **3** JAHRE GARANTIE

Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.

## UNTERFLURROLLADEN MIT ANTRIEB UND STEUERUNG

### PVC



Weiß



Blau



Sand



Grau

Größe	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
3,0 x 6,0 m	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
3,5 x 7,0 m	15.340 €	15.340 €	15.340 €	15.340 €
3,7 x 9,8 m	16.970 €	16.970 €	16.970 €	16.970 €

### PC



Blau



Blau solar



Transparent



Transparent solar



Silber solar

Größe	Preis (inkl. MwSt.)				
3,0 x 6,0 m	17.420 €	17.420 €	17.420 €	17.420 €	17.420 €
3,5 x 7,0 m	20.130 €	20.130 €	20.130 €	20.130 €	20.130 €
3,7 x 9,8 m	23.970 €	23.970 €	23.970 €	23.970 €	23.970 €

3.2

## NORSUP SCHIEBEÜBERDACHUNG

*Durch langjährige Erfahrung mit Schiebeüberdachungen und hochwertigen sowie robusten Werkstoffen sind wir in der Lage, ein langlebiges System in verschiedenen Designs zu bieten, welches jedem Anspruch gerecht wird. Nicht nur Standardmodelle zum günstigen Einstiegspreis, sondern auch begehbare Varianten, bis hin zu extra flachen Ausführungen. Auf Kundenwunsch werden nach Möglichkeit alle Größenanforderungen individuell auf das Kundenbedürfnis angepasst. Von der Farbe oder verschließbaren Überdachungssegmenten, über Dreh- oder Schiebetüren ist alles frei konfigurierbar. Die Schiebüberdachungen können per Spedition versendet oder aber auch durch eigene Monteure angeliefert und eingebaut werden.*





Unsere Schiebeüberdachungen werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App

  
**NORSUP 3** JAHRE GARANTIE  
10 JAHRE AUF KONSTRUKTION

## FÜR JEDE SITUATION DAS PASSENDE MODELL

Von hohen begehbaren Überdachungen mit mittlerer Einstiegsmöglichkeit, über mittelhohe Überdachungen zum Einstiegspreis, bis zu extra flachen und dezenteren Ausführungen mit seitlicher Schiebetür ist alles möglich. Jede Überdachung wird individuell auf Kundenwunsch abgestimmt.

## MERKMALE

- 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
- Stabile Aluminium Profile
- Versperrbare Edelstahlarretierungen am größten und am kleinsten Segment
- Extra flache Laufschienen aus eloxiertem Aluminium (15 mm flach)
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Hochwertige Laufrollen
- 4 mm starke Polycarbonat-Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb

Transportkosten finden Sie in unserer Preisliste und in der Konfigurator-App



**SUPREME LINE**



**PREMIUM LINE**



**PRO LINE**




**BASIC LINE**




# SUPREME LINE

Die Supreme Line verbindet modernes Design mit anspruchsvoller Funktionalität. Die flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht einen bequemen Zugang zum Pool. In drei verschiedenen Farben fügt sich die Überdachung harmonisch in jeden Garten ein.




Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.




## SUPREME LINE

### MERKMALE

- Sehr flaches und eckiges Design
- Einseitige Laufschiene (15 mm flach)
- Versperrebare Edelstahlarretierungen am größten und am kleinsten Segment
- Dank integrierter Kippgelenke können die Glasfronten zum Lüften um ca. 45° gekippt werden
- Hochwertige Rollen aus Gummi und Aluminium
- Hochstabile Aluminium-Konstruktion
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- 4 mm starke Polycarbonat-Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb



Tragprofil



Laufprofil

## VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit  
Pulverbeschichtet  
RAL 7016



Silber  
Aluminium  
eloxiert



Weiß  
Pulverbeschichtet  
RAL 9016

	<b>Länge 550 bis 750 cm</b>	<b>Länge 751 bis 850 cm</b>	<b>Länge 851 bis 1.000 cm</b>	<b>Länge 1.001 bis 1.200 cm</b>
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 27,7 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 27,2 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 37,2 cm	Anzahl Segmente: 5 Breite Laufschiene: 46,7 cm
Breite innen 350 cm	47 cm	57 cm	57 cm	66 cm
Breite innen 400 cm	48 cm	58 cm	58 cm	67 cm
Breite innen 450 cm	49 cm	59 cm	59 cm	68 cm
Breite innen 500 cm	50 cm	60 cm	60 cm	69 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	12.980 €	16.030 €	17.2300 €	21.340 €
Breite innen 400 cm	13.570 €	16.790 €	18.050 €	21.830 €
Breite innen 450 cm	13.890 €	18.140 €	19.500 €	24.170 €
Breite innen 500 cm	15.410 €	18.680 €	20.090 €	24.880 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	70 €	90 €	90 €	100 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	520 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	70 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.160 €



# PREMIUM LINE

Die Premium Line wirkt mit ihrem zeitlosen Design sehr dezent und klassisch. Die flachen Laufschiene auf beiden Seiten sind unauffällig und garantieren ein bequemes Öffnen und Schließen der Überdachung.





Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.

## PREMIUM LINE

### MERKMALE

- Eckiges Design mit leicht gewölbtem Dach
- Beidseitige Laufschiene (15 mm flach)
- Versperbare Edelstahlarrretierungen am größten und am kleinsten Segment
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat-Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb



## VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit  
Pulverbeschichtet  
RAL 7016



Silber  
Aluminium  
eloxiert

	<b>Länge 550 bis 750 cm</b>	<b>Länge 751 bis 850 cm</b>	<b>Länge 851 bis 1.000 cm</b>	<b>Länge 1.001 bis 1.200 cm</b>
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 5 Breite Laufschiene: 35,6 cm
Breite innen 350 cm	60 cm	65 cm	65 cm	70 cm
Breite innen 400 cm	65 cm	70 cm	70 cm	75 cm
Breite innen 450 cm	70 cm	75 cm	75 cm	80 cm
Breite innen 500 cm	75 cm	80 cm	80 cm	85 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.880 €	12.830 €	11.950 €	16.400 €
Breite innen 400 cm	10.740 €	13.640 €	12.690 €	17.580 €
Breite innen 450 cm	11.360 €	14.430 €	13.420 €	18.340 €
Breite innen 500 cm	12.490 €	16.350 €	15.220 €	20.360 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	120 €	160 €	160 €	360 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	480 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Lüftungsklappe	570 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	70 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.160 €





# PRO LINE

Die Pro Line bietet mit einer Höhe von bis zu 1,90 m den meisten Platz. Durch den universellen Aufbau der Überdachung und der optionalen Drehtür ist sie auch ideal für Pools mit Einstiegsmöglichkeit in der Mitte.





Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.

## PRO LINE

### MERKMALE


- Geräumiges und universelles Design
- Beidseitige Laufschielen (15 mm flach)
- Versperrbare Edelstahlarrretierungen am größten und am kleinsten Segment
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat-Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb



## VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit  
Pulverbeschichtet  
RAL 7016



Silber  
Aluminium  
eloxiert

	<b>Länge 550 bis 750 cm</b>	<b>Länge 751 bis 850 cm</b>	<b>Länge 851 bis 1.000 cm</b>	<b>Länge 1.001 bis 1.200 cm</b>
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 5 Breite Laufschiene: 35,6 cm
Breite innen 350 cm	130 cm	140 cm	140 cm	145 cm
Breite innen 400 cm	140 cm	150 cm	150 cm	155 cm
Breite innen 450 cm	155 cm	165 cm	165 cm	170 cm
Breite innen 500 cm	165 cm	175 cm	175 cm	180 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.320 €	12.170 €	11.3300 €	15.710 €
Breite innen 400 cm	10.420 €	13.250 €	12.320 €	17.090 €
Breite innen 450 cm	11.040 €	14.010 €	13.030 €	17.820 €
Breite innen 500 cm	12.140 €	15.880 €	14.780 €	19.770 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	120 €	160 €	160 €	360 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
-------------	---------------------

Drehtür o. Schiebetür	480 €
-----------------------	-------

Drehtür nicht in Verbindung mit Lüftungs-  
klappe möglich; Schiebetür nur bei größtem  
Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
-------------	---------------------

Lüftungsklappe	570 €
----------------	-------

Lüftungsklappe nicht in Verbindung  
mit Drehtür möglich.



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
-------------	---------------------

Türschloss	70 €
------------	------

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
-------------	---------------------

Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.160 €
----------------------------------	---------





# BASIC LINE

Die Basic Line ist eine klassische und mittelhohe Überdachung, die universell für jeden Pool geeignet ist. Sie bietet viele Vorteile einer Poolüberdachung zum Einstiegspreis.




Weitere Ausführungen finden Sie in unserer Preisliste oder in der Konfigurator-App.

## BASIC LINE

### MERKMALE

- Klassisch gewölbtes Design
- Beidseitige Laufschielen (15 mm flach)
- Versperrbare Edelstahlarrretierungen am größten und am kleinsten Segment
- Hochwertige Rollen aus Kunststoff
- Glasfronten auf beiden Seiten abnehmbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- 4 mm starke Polycarbonat-Verglasung (glasklar)
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Beidseitig mit Dichtungslippe aus Gummi
- Optional auch mit Elektroantrieb



## VERFÜGBARE FARBEN



Anthrazit  
Pulverbeschichtet  
RAL 7016



Silber  
Aluminium  
eloxiert

	<b>Länge 550 bis 750 cm</b>	<b>Länge 751 bis 850 cm</b>	<b>Länge 851 bis 1.000 cm</b>	<b>Länge 1.001 bis 1.200 cm</b>
Gesamthöhe	Anzahl Segmente: 3 Breite Laufschiene: 21,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 4 Breite Laufschiene: 28,6 cm	Anzahl Segmente: 5 Breite Laufschiene: 35,6 cm
Breite innen 350 cm	80 cm	90 cm	90 cm	95 cm
Breite innen 400 cm	85 cm	95 cm	95 cm	100 cm
Breite innen 450 cm	90 cm	100 cm	100 cm	105 cm
Breite innen 500 cm	95 cm	100 cm	100 cm	105 cm
	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)	Preis (inkl. MwSt.)
Breite innen 350 cm	9.390 €	12.240 €	11.380 €	15.640 €
Breite innen 400 cm	10.230 €	12.980 €	12.070 €	16.710 €
Breite innen 450 cm	10.820 €	13.740 €	12.780 €	17.460 €
Breite innen 500 cm	11.900 €	15.590 €	14.480 €	19.370 €
Verlängerung der Laufschiene pro m	120 €	160 €	160 €	360 €
Vor-Ort-Montage	550 €	550 €	550 €	550 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Seitliche Schiebetür	480 €

Nur bei größtem Segment möglich.

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Lüftungsklappe	570 €



Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Türschloss	70 €

Bezeichnung	Preis (inkl. MwSt.)
Elektroantrieb mit Fernbedienung	2.160 €







4.

## NORSUP **POOL-AUSRÜSTUNG**

4.1 Norsup-Filter	38
4.2 Norsup-Pumpen	42
4.3 Norsup-Heizung	44
4.4 Norsup-Wasseraufbereitung	52
4.5 Norsup-Reiniger	58

4.1



# NORSUP FILTER

## NORSUP SANDFILTER SUPRA

Der Norsup Supra-Filter ist aus stabilem glasfaserverstärktem Polyester gefertigt und mit einer witterungsbeständigen Gel-Coat-Beschichtung versehen. Dank der 400 mm großen Serviceöffnung kann ein Sandwechsel problemlos durchgeführt werden. Mittels der zwölf Gewindebolzen wird der transparente Deckel durch die Muttern sicher mit dem Filterbehälter verschraubt. Ein weiterer Vorteil ist der Klarsichtdeckel, der Einsicht auf das Filterbett gewährt, und somit Verschmutzungen einfach erkannt werden können.


### MERKMALE

- Hochwertiges, glasfaser-  
verstärktes Polyester
- UV-beständig
- 400 mm Serviceöffnung für  
einfachen Sandwechsel
- Ideal für alle gängigen Größen  
privater Pools
- Mit Entlüftungsventil und  
Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil



**NORSUP 3** JAHRE  
GARANTIE

10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER  
5 JAHRE AUF 6-WEGE-VENTIL



Anschluss	Klebemuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	3 bar
Max. Temp.	40°C

### TYP SUPRA

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Anschluss	Max. Pool-Vol. (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7025537	Supra 500	555	50 mm / 1 ½"	60	930 €
7025538	Supra 600	675	50 mm / 1 ½"	90	1.040 €
7025539	Supra 750	795	63 mm / 2"	130	1.340 €

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Max. Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	Sand (kg)
7025537	730	555	433	308	35.5	12	100
7025538	913	675	509	384	48.5	16	150
7025539	1090	795	739	509	67	22	250



# NORSUP SANDFILTER DUPLEX


Der Norsup Duplex-Filter besteht aus langlebigen und korrosionsbeständigen Materialien wie glasfaserverstärktem Polypropylen und Edelstahl. Durch den zweigeteilten Aufbau des Filters kann ein Sandwechsel problemlos durchgeführt werden, da sich die obere Hälfte des Filterbehälters komplett abnehmen lässt. Wird der Filter mit einem neuen Filtermedium befüllt, kann mittels des Spannrings das Oberteil wieder mühelos mit dem Unterteil des Filters montiert werden.

## MERKMALE

- Hochwertiges glasfaser-verstärktes Polypropylen
- UV-beständig
- Zweiteiliger Filterbehälter für einfachen Sandwechsel
- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube



**NORSUP 3 JAHRE GARANTIE**  
10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER  
5 JAHRE AUF 6-WEGE-VENTIL



Anschluss	Klebemuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polypropylen
Druck	1,8 bar
Max. Temp.	40°C

## TYP DUPLEX

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Anschluss	Max. Pool-Vol. (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7025339	Duplex 400	440	50 mm / 1 ½"	50	560 €
7025340	Duplex 500	547	50 mm / 1 ½"	70	630 €
7025341	Duplex 600	652	63 mm / 2"	90	815 €

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Max. Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	Sand (kg)
7025339	754	440	366	264	11,2	8	50
7025340	825	547	402	300	14,4	12	90
7025341	1022	652	474	372	20,6	16	120



# NORSUP FILTERANLAGE SUPRA & EVO+

**NORSUP 3 JAHRE GARANTIE**  
10 JAHRE AUF FILTERBEHÄLTER  
4 JAHRE AUF FILTERPUMPE

Die Filteranlagen, bestehend aus dem Supra-Sandfilter und der EVO+-Filterpumpe, ergeben das perfekte Zusammenspiel für eine optimale Filtrierung aller gängigen Größen privater Pools. Die Sets beinhalten Filter mit 6-Wege-Ventil, Pumpe und der Filterpalette. Die einzelnen Komponenten werden separat geliefert und müssen montiert sowie verrohrt werden. Das bietet den Vorteil einer flexiblen Positionierung im Technikraum.

## MERKMALE

- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Filterpalette
- 400 mm Serviceöffnung für einfachen Sandwechsel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5% (5 g/l)
- Optimale Filterleistung
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil



Anschluss	Klebhemufe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	3 bar
Max. Temp.	40°C

## TYP SUPRA

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	Max. Pool-Vol. (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7027153	Supra 500 EVO+11 mit Filterpalette	555	11	50	1.640 €
7027154	Supra 500 EVO+13 mit Filterpalette	555	13	60	1.670 €
7027155	Supra 600 EVO+13 mit Filterpalette	675	13	70	1.820 €
7027156	Supra 600 EVO+15 mit Filterpalette	675	15	80	1.870 €
7027157	Supra 750 EVO+15 mit Filterpalette	795	15	100	2.170 €
7027158	Supra 600 EVO+VSTD mit Filterpalette	675	24	90	2.430 €
7027159	Supra 750 EVO+VSTD mit Filterpalette	795	24	130	2.740 €

# NORSUP FILTERANLAGE DUPLEX & EVO+



Die Filteranlagen, bestehend aus dem Duplex-Sandfilter und der EVO+-Filterpumpe, ergeben das perfekte Zusammenspiel für eine optimale Filtrierung aller gängigen Größen privater Pools. Die Sets beinhalten Filter mit 6-Wege-Ventil, Pumpe und der Filterpalette. Die einzelnen Komponenten werden separat geliefert und müssen montiert sowie verrohrt werden. Das bietet den Vorteil einer flexiblen Positionierung im Technikraum.



## MERKMALE

- Ideal für alle gängigen Größen privater Pools
- Inklusive Filterpalette
- Zweigeteilter Filterbehälter für einfachen Sandwechsel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5% (5 g/l)
- Optimale Filterleistung
- Mit Entlüftungsventil und Entleerungsschraube
- Inklusive Praher 6-Wege Ventil

Anschluss	Klebarmmuffe & Innengewinde
Material	glasfaserverstärktes Polyester
Druck	1,8 bar
Max. Temp.	40°C

## TYP DUPLEX

Art.-Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	Max. Pool-Vol. (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7027147	Duplex 400 EVO+7 mit Filterpalette	440	7	40	1.250 €
7027148	Duplex 500 EVO+11 mit Filterpalette	547	11	60	1.340 €
7027149	Duplex 500 EVO+13 mit Filterpalette	547	13	70	1.370 €
7027150	Duplex 600 EVO+13 mit Filterpalette	652	13	80	1.600 €
7027151	Duplex 600 EVO+15 mit Filterpalette	652	15	90	1.640 €
7027152	Duplex 600 EVO+VSTD mit Filterpalette	652	24	90	2.210 €

## FILTERPALETTEN FÜR FILTERANLAGEN

Zu einer Premium Filteranlage gehört selbstverständlich auch eine hochwertige Filterpalette, um eventuelle Vibrationen und Laufgeräusche zu absorbieren. Mit unseren passenden Filterpaletten sind sie bestens bedient und runden das System perfekt ab.



Art.-Nr.	Größe
7025342	630 x 420mm
7025343	750 x 500mm
7025344	1000 x 550mm



## NORSUP FILTERPUMPE EVO+ VSTD

**NORSUP 4** JAHRE  
GARANTIE



Ausgestattet mit einer integrierten Steuerung kann die Norsup EVO+ VSTD-Pumpe individuell auf Ihre Bedürfnisse programmiert werden. Mit der Timerfunktion ist es möglich bis zu fünf verschiedene Drehzahlen zu bestimmten Uhrzeiten einzustellen. Außerdem verfügt die Pumpe über eine Skimmerfunktion, wodurch ein Intervall programmiert werden kann, sodass die Pumpe für eine kurze Zeit mit erhöhter Drehzahl läuft (zum Beispiel alle zwei Stunden für fünf Minuten auf 3.000 U/m), um groben Schmutz von der Wasseroberfläche abzusaugen. Auch der Betrieb mit einer externen Schwimmbadsteuerung über das integrierte potenzialfreie Steuerungskabel ist möglich. Aufgrund der variablen Drehzahl kann die Pumpe sehr leise und verschleißarm betrieben werden. Die Pumpe kann an bestehende Verbindungen zu Speck-Pumpen der folgenden Modellreihen installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime etc.

### MERKMALE

- Timer mit 5 Drehzahl-Tageseinstellung möglich
- Skimmer-Funktion für saubere Wasseroberfläche
- Steuerungskabel für externe Steuerungen
- bis zu 24 m<sup>3</sup> (bei 8 m H[m])
- Anschlüsse: 1 1/2" / 2" Innengewinde
- Salzwasserbeständig: bis 0,5% (5 g/l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutz: IP55
- Motorwelle aus Edelstahl 316
- Deutscher „High End“-Motor
- Einphasenmotor mit Thermoschutz
- inkl. Verschraubungen 50 x 1.5" / 63 x 2"



Made in Germany



Art.-Nr.	Typ	Leistung (kW)	Spannung	Anschluss	Preis (inkl. MwSt.)
7025266	EVO+ VSTD	1,10	230 V	2" x 1 1/2"	1.290 €



# NORSUP FILTERPUMPE EVO+

**NORSUP 4** JAHRE GARANTIE



Die Norsup EVO+-Pumpe besitzt optimale hydraulische Eigenschaften und Perfektion bis ins letzte Detail. Ruhige und zuverlässige Laufeigenschaften dank des langlebigen deutschen Motors. Robuste, glasfaserverstärkte Materialien für einen hohen Qualitätsanspruch. Des Weiteren ist ein automatischer Schutz integriert, der die Pumpe vor Überlastung sichert. Die Pumpe kann an bestehenden Verbindungen zu Speck-Pumpen der folgenden Modellreihen installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime etc.

## MERKMALE

- Transparenter Deckel
- Salzwasserbeständig: bis 0,5% (5 g/l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutz: IP55
- Motorwelle aus Edelstahl 316
- Deutscher „High End“-Motor
- Einphasenmotor mit Thermoschutz
- inkl. Verschraubungen 50 x 1,5" / 63 x 2"



Made in Germany



Art.-Nr.	Typ	Leistung (kW)	Spannung	Länge (mm)	Anschluss	Preis (inkl. MwSt.)
7024565	EVO+ 7	0.30	230VAC	488	1 1/2"	630 €
7024566	EVO+ 11	0.45	230VAC	488	1 1/2"	650 €
7024567	EVO+ 13	0.55	230VAC	527	2" x 1 1/2"	680 €
7024568	EVO+ 15	0.75	230VAC	527	2" x 1 1/2"	725 €

4.3



## NORSUP HEIZUNG



## NORSUP INVERTER-WÄRMEPUMPE



### HORIZONTAL

Durch die hocheffiziente Invertersteuerung ist die Norsup Inverter-Wärmepumpe in der Lage, sich den Wetterbedingungen anzupassen, und gleicht somit die Heizleistung stufenlos an den Wärmebedarf an. Damit wird nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, sondern auch die Geräusentwicklung enorm reduziert. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit in den „Silent Modus“ zu schalten, um die Wärmepumpe bei niedrigster Geräusentwicklung (bis zu 22 dB) auch nachts laufen zu lassen. Ein weiterer Vorteil ist eine erhöhte Lebensdauer der Wärmepumpe, da diese im Vergleich zu On/Off-Geräten wegen der geringeren Anlaufströme die elektronisch Komponenten schont und insgesamt weniger Verschleiß aufweist. Die Norsup Inverter-Wärmepumpe wird mit einem großflächigen farbigen Touchdisplay und inkl. WiFi-Modul geliefert.

### TYP PX HORIZONTAL

Art.-Nr.	Typ	Heizleistung A27/W27	Cop A27/W27	Heizleistung A15/W25	Cop A15/W25	Poo-Volumen (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7024626	P13X/32	13–3,0	16–6,7	9,2–2,0	8–5,2	35–60	3.810 €
7024627	P17X/32	17–3,8	16–6,7	11,5–3,0	8,2–5,2	45–80	4.370 €
7024628	P20X/32	20–4,6	16–6,7	14–3,0	8,2–5,1	55–95	5.880 €
7024629	P20TX/32	19,5–4,6	12,43–5,5	14–3,0	8,2–5,1	55–95	6.500 €
7024630	P26X/32	26–6,8	16–6,7	19–5,4	8,2–5,2	75–130	7.620 €
7024631	P26TX/32	26–6,8	16–6,7	19–5,4	8,2–5,2	75–130	8.010 €
7024632	P35TX/32	35,0–8	16–6,7	24–5,6	8,2–5,2	100–175	8.960 €



Vollfarbiges 5 Zoll Touch-Display. Mit App Steuerung für Smartphones und Tablets.

**MERKMALE**

- Energielabel: A
- Die Inverter Technologie bietet die Möglichkeit, die Heizleistung den Wetterbedingungen anzupassen
- Hoher Leistungskoeffizient (COP) von bis zu 16
- Geeignet für Außentemperaturen bis -15°C
- Drei Modi: Heizen, Kühlen, Automatik
- Gehäuse aus witterungsbeständigem ABS
- Einfache Bedienung durch großes Touch-Display
- Alle Funktionen sind mikroprozessorgesteuert
- Mit der Norsup-App kann die Wärmepumpe mit dem Smartphone oder Tablet von überall aus gesteuert werden.
- Geräuscharmer Betrieb dank leisem Rotationskompressor und leisem Lüfter
- Automatische Abtaufunktion
- Titanwärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
- Mit Flow Switch und Entleerungsschraube
- Inklusive Winterabdeckung



Inklusive WiFi-Modul

**NORSUP 4 JAHRE GARANTIE**

10 JAHRE AUF KOMPRESSOR  
10 JAHRE AUF WÄRMETAUSCHER

**ENERGY** Swimming Pool Heat Pump

COP

**A**



TYP PX HORIZONTAL		MODELL P13X/32	MODELL P17X/32	MODELL P20X/32	MODELL P20TX/32
Art.-Nr.		7024626	7024627	7024628	7024629
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	kW	13-3,0	17-3,8	20-4,6	19,5-4,6
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	kW	9,2-2,0	11,5-3,0	14-3,0	14-3,0
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	1,94-0,19	2,54-0,24	2,98-0,29	3,54-0,37
Pool-Volumen*	m <sup>3</sup>	35-60	45-80	55-95	55-95
Maximalstrom	A	9,7	17,2	20,6	6,9
Sicherungseinsatz	A	14,5	25,8	30,9	10,3
COP A27/W27		16-6,7	16-6,7	16-6,7	12,43-5,5
COP A15/W25		8-5,2	8,2-5,2	8,2-5,1	8,2-5,1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC			
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Hitachi	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	400-800	500-750	500-900	500-900
Schallpegel Silent-Mode (10 m)	dB (A)	22	24	25	25
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	4,2	5,3	6,6	6,6
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	t	0,47	0,44	0,68	0,68
Net. Abmessung L/B/H	mm	1045x450x770	1165x485x870	1165x485x870	1165x485x870
Brut. Abmessung L/W/H	mm	1130x460x780	1210x510x880	1210x510x880	1210x510x880
WiFi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

\*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).

TYP PX HORIZONTAL		MODELL P26X/32	MODELL P26TX/32	MODELL P35X/32	MODELL P35TX/32
Art.-Nr.		7024630	7024631	7024740	7024632
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	kW	26-6.8	26-6.8	35.0-8	35.0-8
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	kW	19-5.4	19-5.4	24-5.6	24-5.6
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	3.88-0.43	3.88-0.43	5.2-0.5	5.2-0.5
Pool-Volumen*	m <sup>3</sup>	75-130	75-130	100-175	100-175
Maximalstrom	A	24	9,5	30	10
Sicherungseinsatz	A	36	14,25	45	15
COP A27/W27		16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7
COP A15/W25		8.2-5.2	8.2-5.2	8.2-5.2	8.2-5.2
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220~240/1/50	380/3/50	220~240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC	Twist-titanium tube in PVC
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		2	2	2	2
Lüfterausrichtung		Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	400-800	400-800	400-900	400-900
Schallpegel Silent-Mode (10 m)	dB (A)	26	26	28	28
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	8,6	8,6	10,0	10,0
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	t	0.88	0.88	0.88	0.88
Net. Abmessung L/B/H	mm	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275
Brut. Abmessung L/W/H	mm	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300
WiFi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

\*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max vol 7x Heizleistung (A15/W25) / min vol 4x Heizleistung (A15/W25).





# NORSUP INVERTER-WÄRMEPUMPE



## VERTIKAL

Durch die hocheffiziente Invertersteuerung ist die Norsup Inverter-Wärmepumpe in der Lage, sich den Wetterbedingungen anzupassen, und gleicht somit die Heizleistung stufenlos an den Wärmebedarf an. Damit wird nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, sondern auch die Geräusentwicklung enorm reduziert. Aufgrund des vertikal verbauten Lüfters, ist die Wärmepumpe optimal für Einbausituationen mit begrenztem Platzangebot konzipiert. Auch die Steuerung per App über das Smartphone oder Tablet ist dank des integrierten WiFi-Moduls ohne Probleme möglich.


## TYP PV VERTIKAL

Art.-Nr	Typ	Heizleistung A27/W27	Cop A27/W27	Heizleistung A15/W25	Cop A15/W25	Pool-Volumen (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7026965	P13V/32	13,5–3,7	13,4–7	10–2,7	6,2–5	35–60	5.210 €
7026966	P17V/32	17,0–3,4	13–6,6	12,7–2,7	6,8–5	45–80	5.830 €
7026967	P21V/32	21,3–6,2	15,6–7,3	16,3–6,5	7–5,4	60–110	6.840 €
7026968	P21TV/32	21,1–6,3	14,8–7,6	16,3–4,5	7,4–5,6	60–110	7.620 €
7026969	P24V/32	24,9–5,6	15,2–6,4	18,7–4,4	7,1–5,1	70–125	7.680 €
7026970	P24TV/32	24,3–5,5	14,2–6,6	18,8–4,1	7,1–5,1	70–125	7.960 €
7026971	P31V/32	30,6–8,5	14,3–6,3	23,8–6,4	7,8–5	90–160	8.400 €
7026972	P31TV/32	31,2–8,8	15,7–6,1	23,6–6,5	8,2–5	90–160	8.960 €
7026974	P35TV/32	35,5–7,8	12,2–5,2	27,5–6,4	6,8–4,1	105–185	10.870 €



## MERKMALE

- Energielabel: A
- Die Inverter Technologie bietet die Möglichkeit, die Heizleistung den Wetterbedingungen anzupassen
- Hoher Leistungskoeffizient (COP) von bis zu 16
- Geeignet für Außentemperaturen bis -15°C
- Drei Modi: Heizen, Kühlen, Automatik
- Gehäuse aus witterungsbeständigem ABS
- Einfache Bedienung durch großes Touch-Display
- Alle Funktionen sind mikroprozessorgesteuert
- Geräuscharmer Betrieb dank leisem Rotationskompressor und leisem Lüfter
- Automatische Abtaufunktion
- Titanwärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
- Mit Flow Switch und Entleerungsschraube
- Inklusive Winterabdeckung



Inklusive  
WiFi-Modul

**NORSUP 4** JAHRE GARANTIE

10 JAHRE AUF KOMPRESSOR  
10 JAHRE AUF WÄRMETAUSCHER

Vollfarbiges 5 Zoll Touch-Display.  
Mit App Steuerung für Smartphones und Tablets.

Typ PV-Vertikal		Modell P13V/32	Modell P17V/32	Modell P21V/32	Modell P21TV/32	Modell P24V/32
Art.-Nr.		7026965	7026966	7026967	7026968	7026969
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	kW	13,5-3,7	17-3,4	21,3-6,2	21,1-6,3	24,9-5,6
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	kW	10-2,7	12,7-2,7	16,3-6,5	16,3-4,5	18,7-4,4
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	2,9-0,23	3,54-0,31	4,55-0,43	5,2-0,43	5,3-0,47
Pool-Volumen*	m <sup>3</sup>	35-60	45-80	60-110	60-110	70-125
Maximalstrom	A	12	14,8	17,7	8,7	22,6
Sicherungseinsatz	A	20	20	30	20	30
COP A27/W27		13,4-7	13-6,6	15,6-7,3	14,8-7,6	15,2-6,4
COP A15/W25		6,2-5	6,8-5	7-5,4	7,4-5,6	7,1-5,1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	220-240/1/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC				
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Mitsubishi	Mitsubishi	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	500-700	500-700	500-700	500-700	600-750
Schallpegel Silent-Mode (10 m)	dB (A)	24	26	28	28	30
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	4,2	5,5	7,0	7,1	9,0
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	t	0,44	0,54	0,91	0,91	1,05
Net. Abmessung L/B/H	mm	723/835/865	723/835/865	770/990/970	770/990/970	770/990/970
Brut. Abmessung L/B/H	mm	773/885/915	773/885/915	820/1040/1000	820/1040/1000	820/1040/1000
WiFi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

\*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max. vol. 7 x Heizleistung (A15/W25) / min. vol. 4 x Heizleistung (A15/W25).





Typ PV-Vertikal		Modell P24TV/32	Modell P31V/32	Modell P31TV/32	Modell P35V/32	Modell P35TV/32
Art.-Nr.		7026970	7026971	7026972	7026973	7026974
Heizleistung A27/W27 (max.-min.)	kW	24,3–5,5	30,6–8,5	31,2–8,8	35,0–7,1	35,5–7,8
Heizleistung A15/W25 (max.-min.)	kW	18,8–4,1	23,8–6,4	23,6–6,5	27,5–6,4	27,5–6,4
Leistungsaufnahme (max.-min.)	kW	5,7–0,47	7,0–0,53	7,0–0,55	8,6–0,64	8,95–0,66
Pool-Volumen*	m <sup>3</sup>	70–125	90–160	90–160	105–185	105–185
Maximalstrom	A	11,74	23	13,3	32,5	14,4
Sicherungseinsatz	A	20	40	20	40	20
COP A27/W27		14,2–6,6	14,3–6,3	15,7–6,1	11,4–5,1	12,2–5,2
COP A15/W25	7,1-5,1	7,8–5	8,2–5	6,5–4,1	6,8–4,1	7,1–5,1
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	380/3/50	220–240/1/50	380/3/50	220–240/1/50	380/3/50
Wärmetauscher		Twist-titanium tube in PVC				
Kondensator		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Kompressortyp		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Kompressorhersteller		Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Kältemittel		R32	R32	R32	R32	R32
Lüfter Anzahl		1	1	1	1	1
Lüfterausrichtung		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Lüftergeschwindigkeit	RPM	600–750	500–700	500–700	500–750	500–750
Schallpegel Silent-Mode (10 m)	dB (A)	30	33	33	35	35
Wasseranschluss	mm	50	50	50	50	50
Min. Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	9,0	12,5	12,5	14,6	14,6
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	t	1,05	1,22	1,22	1,28	1,28
Net. Abmessung L/B/H	mm	770/990/970	920/960/1025	920/960/1025	920/960/1025	920/960/1025
Brut. Abmessung L/B/H	mm	820/1040/1000	970/1010/1075	970/1010/1075	970/1010/1075	970/1010/1075
WiFi-Modul		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive

\*sofern es korrekt isoliert ist, Berechnungsmodell: max. vol. 7 x Heizleistung (A15/W25) / min. vol. 4 x Heizleistung (A15/W25).

4.4



# NORSUP WASSERAUFBEREITUNG

## NORSUP CHLORINATOR OCEAN CLEAR LS

**NORSUP 3** JAHRE  
GARANTIE  
4 JAHRE AUF DIE ZELLE

Der Norsup Salz-Chlorinator ist ideal für alle privaten Schwimmbecken bis zu 100 m<sup>3</sup>. Dieses salzsparende Chlordosiergerät ist einfach zu installieren, es enthält ein hochwertiges Plug & Play-Kit für Zellen, pH- und ORP-Sonden, eine intelligente, benutzerfreundliche LCD-Schnittstellenanzeige für Wassertemperatur, pH-Wert, Salzgehalt und Chlorproduktion. Die Smart Power®-Technologie bietet eine stabile Chlorproduktion. Das System bietet außerdem eine Selbstreinigung der Zelle, einen Boost-Modus für die Superchlorung, einen Low-Modus zur Einstellung der Chlorproduktion in Übereinstimmung mit dem Pool-Cover-Betrieb. Es ist eine großartige Kombination zur Verwendung zusammen mit die NorsupOne-Steuereinheit, um die drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität über die NorsupOne App zu genießen.



### MERKMALE

- Tolle Kombination mit der NorsupOne-Steuereinheit für drahtlose Steuerung und erweiterte Funktionalität über die NorsupOne-App
- Salzmenge 1,5 g/l , Chlorherstellung 20 g/h
- Glassonde für pH und ORP
- pH-Regulierung einstellbar von 6,9 bis 7,6
- Selbstreinigende Zellen
- Warnungen und Alarme auf dem Display
- Automatischer Pool-Wintermodus und Pool-Saisoneröffnung
- Diagnoseprogramm und Ereignishistorie für einfache Wartung
- Optionaler Erdungsanschluss (Art.-Nr. 7028037)

Art.-Nr.	Typ	Preis (inkl. MwSt.)
7027993	Chlorinator	3.360 €

# NORSUP SUPERNOVA UV-DESINFEKTIONSSYSTEM

Das Norsup Supernova UV-Desinfektionssystem sorgt für klares und sauberes Wasser. Durch die UV-Technologie werden Bakterien und Keime besonders effizient und umweltfreundlich abgetötet. Dank des speziell entwickelten Duplex Gehäuse eignet sich die UV-Anlage für alle gängigen Pools, auch in Verbindung mit Salzelektrolyse. Dieses System greift auf eine Amalgamlampe zurück, welche im Gegensatz zu herkömmlichen UV-Anlagen eine noch bessere und stabilere UV-Leistung bietet.



Das System Supernova mit Timer ist zusätzlich sogar mit einer Anzeige ausgestattet, die signalisiert, wann die Lampe ausgetauscht werden muss.

## MERKMALE

- Als zusätzliche Desinfektion für noch bessere Wasserqualität
- Hocheffizientes Amalgamleuchtmittel
- Mit Durchflussschalter bei 120 W-Modellen
- Spezielles Duplexgehäuse auch Salzwasserbeständig
- Verhindert zusätzlich die Bildung von Algen und Bakterien
- Kann den Chlorverbrauch dadurch bis zu 80 % senken
- Verhindert unangenehmen Chlorgeruch und Hautirritationen
- Inklusive eines leistungsstarken Netzteils
- Einfache Installation und Wartung
- Abgesichert durch Erdung

**NORSUP 3** JAHRE  
GARANTIE

Art.-Nr.	Typ	Größe	Max. Pool-Vol. m <sup>3</sup>	Empf. Durchfluss (m <sup>3</sup> )	Leistung (W)	Preis (inkl. MwSt.)
7025376	Supernova 80W	50/63mm x 1 1/2"	65	16	80	490 €
7025377	Supernova 120W	50/63mm x 1 1/2"	90	22	120	845 €
7025378	Supernova Timer 80W	50/63mm x 1 1/2"	65	16	80	560 €
7025379	Supernova Timer 120W	50/63mm x 1 1/2"	90	22	120	935 €

4.5



## NORSUP REINIGER

Der Norsup Cyclone-Reinigungsroboter ist für die Reinigung aller Oberflächen und Größen privater Pools konzipiert.

Dank des patentierten AquaSmart Gyro-Systems bürstet und saugt der Reinigungsroboter automatisch den Schmutz vom Boden, den Wänden und der Wasserlinie des Pools, ohne dass sich das Kabel verdreht.

Reinigt alle Oberflächen



Ceramic

Fliesen

Folie

CFK

Beton

Filter von oben zugänglich



Anti-Swivel Drehgelenk



Inklusive Transportwagen



## NORSUP CYCLONE X2



- Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
- Anti-Swivel Drehgelenk verhindert das Verdrehen des Kabels
- Starke Saugleistung von 18 m<sup>3</sup>/h
- Extra feine Filtrierung von bis zu 5 µ (Mikron) filtert sogar kleinste Bakterien heraus
- Ausgestattet mit einer dritten aktiven Vibrationsbürste
- Langes 18 m Kabel
- Ausgestattet mit zwei Filterkörben, von oben zugänglich mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Liter
- LED-Anzeige für verstopfte Filterkörbe
- Zwei Reinigungsprogramme von 1,5 h und 2,5 h
- Das Gyro-System gewährleistet eine flächendeckende Reinigung
- Reparaturen im eigenen Service Center
- Inklusive Transportwagen



# NORSUP CYCLONE X4

- Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
- Dual-Drive Motor für eine noch effizientere Reinigung
- App ermöglicht die Programmierung und Steuerung
- Anti-Swivel Drehgelenk verhindert das Verdrehen des Kabels
- Starke Saugleistung von 18 m<sup>3</sup>/h
- Extra feine Filtrierung von bis zu 5 µ (Mikron) filtert sogar kleinste Bakterien heraus
- Ausgestattet mit einer dritten aktiven Vibrationsbürste
- Langes 23 m Kabel
- Ausgestattet mit zwei Filterkörben, von oben zugänglich mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Liter
- LED-Anzeige für verstopfte Filterkörbe
- Zwei Reinigungsprogramme von 1,5 h und 2,5 h
- Das Gyro-System gewährleistet eine flächendeckende Reinigung
- Reparaturen im eigenen Service Center
- Inklusive Transportwagen



**NORSUP 4** JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Typ	Max. Pool-Vol. (m <sup>3</sup> )	Preis (inkl. MwSt.)
7027048	Cyclone X2	100	1.720 €
7027049	Cyclone X4	150	2.250 €



## BLUETOOTH

Mit der Bluetooth-App können Sie den Reiniger mit einem einfachen Knopfdruck steuern und programmieren. In kürzester Zeit haben Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit der Steuerung des Reinigers verbunden und können nun alles von Ihrem Gerät aus bedienen.



### 3D-GEWEBEFILTER



4 mal bessere Filtrierung als Mesh Filter

3D-Gewebe verhindert das zusetzen des Filters

Bis zu 5 Micron Partikel  
Maximale Wasserfiltration





Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
7030264	29 €

## NORSUP BODENSAUGER

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Telepolen
- TPR-Rand gegen Beschädigungen des Beckens während der Wartung
- Wandschonende rotierende Seitenräder



Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
7030268	29 €

## NORSUP TRIVAC-BODENSAUGER

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Telepolen
- TPR-Rand gegen Beschädigungen des Beckens während der Wartung



Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
7030265	20 €

## NORSUP LAUBKESCHER

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Telepolen
- TPR-Rand gegen Beschädigungen des Beckens während der Wartung



Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
7030266	22 €

## NORSUP BODENKESCHER

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Telepolen
- TPR-Rand gegen Beschädigungen des Beckens während der Wartung



Art.-Nr.	Preis (inkl. MwSt.)
7030267	16 €

## NORSUP WANDBÜRSTE

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Telepolen
- TPR-Rand gegen Beschädigungen des Beckens während der Wartung
- Wandschonende rotierende Seitenbürsten



## NORSUP SAUGSCHLAUCH

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Aus hochwertigem PE gefertigt
- Mit langlebigen Qualitätsmuffen
- Verschiedene Längen für unterschiedliche Ansprüche

Art.-Nr.	Länge	Preis (inkl. MwSt.)
7030342	9 m	36 €
7030341	11 m	44 €
7030340	13 m	52 €




## NORSUP TELESKOPSTANGE

### MERKMALE

- Ideal zur Pool-Wartung
- Besonders strapazierfähige Konstruktion
- Schnelles Verbinden/Trennen von Aufsätzen
- Verschiedene Längen für unterschiedliche Ansprüche

Art.-Nr.	Länge	Preis (inkl. MwSt.)
7030339	2 x 1,8 m	21 €
7030338	2 x 2,4 m	27 €



# SMART APPS

## NORSUP SMART & PRAKTISCH



Durch die Entwicklung spezieller Apps macht Norsup die Pflege des Pools ganz einfach. Laden Sie unsere App für den Norsup-Wärmepumpen-Konfigurator herunter. Die App unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Wärmepumpe.

Die NorsupOne App ermöglicht es, den kompletten Pool aus der Ferne zu steuern. Für Norsup-Händler kann die App mit eigenem Logo angepasst werden. Zukünftige Updates beinhalten die Fernsteuerung für Installateure und Wartungswarnungen. Damit wird ein verbesserter Wartungsservice angeboten.

Möchten Sie mehr über NorsupOne erfahren? Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen.

In 2021 werden wir die Entwicklung der NorsupOne App mit weiteren komfortablen Lösungen fortsetzen.

# GARANTIE

## NORSUP RUNDUM SORGLOS GARANTIE

Um den unendlichen Pool-Genuss sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden eine Garantie von mindestens 3 Jahren auf alle Norsup-Produkte. Viele Produkte haben darüber hinaus sogar eine deutlich längere Garantie.

### WAS IST DIE 'RUNDUM SORGLOS GARANTIE'?

Benutzer müssen sich auf Norsup-Produkte verlassen können. Die Produkte müssen einfach zu installieren sein und bei einem Ausfall während der Badesaison unverzüglich wieder zum Laufen gebracht werden. Deshalb werden alle Fragen und Reklamationen von Norsup vorrangig und mit höchster Priorität behandelt. Wir bemühen uns, Probleme für Sie schnellstmöglich zu lösen und sind sogar in der Lage, bei Bedarf einen Servicetechniker zum Kunden vor Ort zu schicken. Daher sind auch Ersatzteile für diese Produkte kurzfristig lieferbar.

 **NORSUP 3** JAHRE GARANTIE

Produkte	Garantie	Ersatzteile	Arbeit	Transport	Vor-Ort-Service
 <b>NORSUP</b>	3	✓	✓	✓	✓
Edelstahl-Pools	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
PP-Pools	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
Unterflurrollladen	3	✓	✓	✓	✓
Schiebeüberdachungen	3	✓	✓	✓	✓
· Konstruktion	10	✓	✓	✓	✓
Wärmepumpen	4	✓	✓	✓	✓
· Kompressor	10	✓	✓	✓	✓
· Wärmetauscher	10	✓	✓	✓	✓
Filter	3	✓	✓	✓	
· 6-Wege-Ventil	5	✓	✓	✓	
· Filterbehälter	10	✓	✓	✓	
Filterpumpen	4	✓	✓	✓	
UV-Desinfektion	3	✓	✓	✓	
Salz-Elektrolyse	3	✓	✓	✓	
· Zelle	4	✓	✓	✓	
Reinigungsroboter	4	✓	✓	✓	
Reinigungszubehör	3	✓	✓	✓	

\*Auf Produkt- und Produktionsfehler. Davon ausgenommen sind Folgeschäden und Installationsfehler.



Norsup - Poolkatalog 2021

Powered by  
**bosta bevo**  
bringing water to life

  
**NORSUP**  
BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL